

## 湖南省重点工业产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单（2026年第1期）

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
1	P2026-02-J400391	/	衡东童年衣柜童装店	衡阳市	婴幼儿及儿童服装	不加绒毛衣	图文商标	检：170（2件），备：165（1件）	/	纤维含量	
2	P2026-02-J400230	/	衡阳市珠晖区童年衣柜儿童生活馆	衡阳市	婴幼儿及儿童服装	毛衣	图文商标	检样：120、130，备样：110	/	纤维含量	
3	P2026-02-J400223	汤阴易和服饰有限公司	郴州市北湖区衣博汇服装批发城郴州店	郴州市	婴幼儿及儿童服装	棉毛彩虹熊猫无缝合同闭裆套	圣凡欧	检样：52/40（3套），备样：59/44（1套）	/	绳带要求	
4	P2026-02-J400222	台州市椒江双龙童装厂	郴州市北湖区衣博汇服装批发城郴州店	郴州市	婴幼儿及儿童服装	儿童针织衫（帽子）	/	检样：150（码）、160（码），备样：170（码）	/	纤维含量	
5	P2026-02-J400221	湖州杰腾企业管理有限公司	郴州市北湖区佰宝糖童装店（个体工商户）	郴州市	婴幼儿及儿童服装	宝宝套	/	检样：上装59/40下装59/41（3套），备样：52/40下装52/41（1套）	/	绳带要求	
6	P2026-02-J400168	安阳市城乡一体化示范区宝昱妇幼针织服饰用品厂	湘潭市岳塘区乐销服装批发城	湘潭市	婴幼儿及儿童服装	公主小兔舒绒无缝系带宝宝套	/	检样：59/44（3套）备样：52/40（1套）	/	绳带要求	
7	P2026-02-J400013	陪伴成长创意设计（杭州）有限公司	长沙市高新技术产业开发区小马帮服装店	长沙市	婴幼儿及儿童服装	T恤	/	备样：90/52（1件），检样：100/56（2件）90/52（1件）	/	耐久性标签缝制位置	
8	HN2026YRS-0065410LT	杭州伊芙美创服饰有限公司	湖南湘江新区邓购服装店（个体工商户）	长沙市	羊绒羊毛衫	羊绒衫（羊绒衫）	伊芙丽-中英文	检样：170/92A（XL）/备样：155/80A（S）	款号：1GA232765Q	起毛起球	
9	HN2026YRS-0065409LT	杭州伊芙美创服饰有限公司	湖南湘江新区邓购服装店（个体工商户）	长沙市	羊绒羊毛衫	羊绒衫（羊绒衫）	伊芙丽-中英文	检样：160/84A（M）/备样：155/80A（S）	款号：1GB232762Q	起毛起球	
10	HN2026YRF-0065495WC	深圳奕辰周服饰有限公司	天猫：EAHCHANIE服饰旗舰店/湖南奕辰服饰有限公司	长沙市	羽绒服装	连帽立领中长款羽绒外套（羽绒服）	EAHCHANIE	检样/备样：M（160/84A）	款号：9848YR304	绒子含量，绒丝+羽丝，充绒量	
11	HN2026YRF-0065475WC	泉州天恒服饰有限公司	天猫：天猫胖哥哥旗舰店/长沙岁月如歌日用品有限公司	长沙市	羽绒服装	羽绒服（羽绒服）	胖哥哥	检样/备样：3XL185/100A	货号：88161	耐碱汗渍色牢度	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
12	HN2026YRB-0065317LT	南通喜丹奴纺织品有限公司	湖南深睡眠家纺有限公司	长沙市	羽绒被	有氧进口防闷型羽绒被-七星云感谧境鹅绒四季被/有氧进口防闷型鹅绒被-七星云感谧境鹅绒四季被(羽绒被)	SIDANO	检样/备样: 220×240cm	货号: 25SXSCQHFM02009L ERXWUMF-5606	纤维含量	
13	HN2026YRB-0065310LT	南通艾宝家纺有限公司	长沙市雨花区爱宝一家家纺经营店(个体工商户)	长沙市	羽绒被	佩兹利鹅绒被(羽绒被)	艾宝一家	检样/备样: 200*230cm	条形码: 6973361484410	纤维含量, 绒子含量, 绒丝+羽丝	
14	HN2026YRB-0065309LT	紫罗兰家纺科技股份有限公司	长沙市雨花区紫兰家纺店	长沙市	羽绒被	羽绒被(羽绒被)	Violet紫罗兰	检样/备样: 220cm*240cm	款号: XVBYRQJERRL18D60 1981	绒子含量, 绒丝+羽丝	
15	HN2026XXFZ-0065447LT	深圳市轩尼斯服饰发展有限公司	汉寿邹益果服装店	常德市	休闲服装	九分休闲裤(休闲服装)	XTO	检样/备样: 33(标称)	款号: 153058130X	纤维含量, 耐水色牢度	
16	HN2026XXFZ-0065411LT	中山市朝亿服饰有限公司	长沙市雨花区李凯强服装店	长沙市	休闲服装	呢绒连衣裙(休闲服装)	IEF爱依服	检样: L; 备样: M	款号: 6916-N0122-	纤维含量	
17	HN2026PMFZ-0065390LT	上海邦臣服饰发展有限公司	长沙杉杉奥特莱斯商业管理有限公司	长沙市	毛皮服装	短装单皮衣(皮毛服装)	GIOVANNIVALENTINO	检样: 54(185/104A)XXL; 备样: 54(185/104A)XXL	货号: M2153014010	撕裂力	
18	P2026-02-J400390	浙江浪莎内衣有限公司	衡山县优圣美俪服装店(个体工商户)	衡阳市	针织内衣	女士蚕蛹蛋白润养衣	图文商标	检: 2XL175/100, 备: M160/85	/	纤维含量	
19	P2026-02-J400294	石峰区华伟服装	天猫: 野缇旗舰店/株洲市缇韵服饰有限公司	株洲市	毛针织品	毛衣	/	M	/	纤维含量	
20	P2026-02-J400242	长沙纤侣品牌管理有限公司	益阳市赫山区纤侣内衣店	益阳市	家居服	家居服	/	检: L备: XL	/	纤维含量	
21	P2026-02-J400236	上海塞克希服饰有限公司	武陵区俊姐内衣店	常德市	家居服	女士家居服	/	165/90L	/	纤维含量	
22	P2026-02-J400229	上海塞克希服饰有限公司	衡阳市珠晖区多美丝服装店	衡阳市	家居服	女士家居服	/	检样: L(165/90), 备样: M(160/85)	/	纤维含量	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
23	P2026-02-J400021	苍南县宜山康鹏针织厂	长沙市天心区侯家塘京枫中老年用品商店	长沙市	针织内衣	恒枪6818(圆领)棉毛衫	图文	检: XL备: XL	/	纤维含量	
24	P2026-02-J400009	成都浙为贸易有限公司	昆山润华商业有限公司长沙分公司	长沙市	毛针织品	男式毛衫ZW/2523-TJ(毛针织品)	/	检: 170/88A(110), 备: 175/92A(115)	/	纤维含量	
25	2026E00008TKQQ	杭州贝缇服饰有限公司	益阳市赫山区偕莲服装店	益阳市	棉衣	短款棉服	UAU	S(155/80A)	/	成分含量	
26	2026E00007MXSR	广州本色布依服饰有限公司	益阳赫山区本色布依女装店	益阳市	棉衣	连帽双口袋中长款棉服	本色布依	160/84A	货号:BS2540200049	成分含量	
27	F2026-01-J400257	桂林市开心纸业有限公司	湖南省乐泰洲百货有限公司	永州市	纸巾纸	乐泰洲-蓓柔140系列抽纸	乐泰洲	140mm×180mm(5层)1×10包/提3200张(640抽)	2026-01-17/-	内装量短缺量	
28	F2026-01-J400124	株洲林一纸业有限公司	株洲林一纸业有限公司	株洲市	纸巾纸	湘缘悬挂式抽纸	/	155mm×178mm×1800张	2026-01-21/-	内装量短缺量	
29	ZB20260097	浏阳市华力烟花制造有限公司	浏阳市喜焰烟花贸易有限公司	长沙市	组合烟花类	100发吉祥如意(组合烟花)	/	352×352×252(mm)	2025-04	引燃时间	
30	ZB20260093	浏阳市喜洋红鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市哆咭烟花贸易有限公司	长沙市	组合烟花类	80发赤霄(组合烟花)	/	450×270×290(mm)	2025-09-18	引燃时间, 结构与材质	
31	ZB20260081	萍乡市鹏程出口花炮厂	茶陵永盈烟花爆竹有限公司	株洲市	组合烟花类	80发富甲天下(组合烟花)	/	510×330×256(mm)	2025-09	引燃时间	
32	ZB20260070	上栗县湘赣烟花制造有限公司	华容县鸿达烟花鞭炮有限公司	岳阳市	组合烟花类	88发笛音钛蕾(组合烟花)	/	393×374×203(mm)	2026-01-23	引燃时间, 药量	
33	ZB20260069	上栗县湘赣烟花制造有限公司	华容县鸿达烟花鞭炮有限公司	岳阳市	组合烟花类	100发金椰彩柳(组合烟花)	/	632×370×257(mm)	2025-04-17	引燃时间	
34	ZB20260060	上栗县泰源出口花炮厂	南县鑫旺烟花鞭炮销售有限公司	益阳市	组合烟花类	20发开门红(组合烟花)	/	/	2025-09	引燃时间	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
35	ZB20260052	上栗县汇丰出口花炮厂	石门世运烟花爆竹有限公司	常德市	组合烟花类	100发浏阳好声音(组合烟花)	/	428×287×147(mm)	2025-05	引火线, 引燃时间, 结构与材质	
36	ZB20260039	浏阳市田丰烟花制作有限公司	湘乡市经纬烟花爆竹有限责任公司	湘潭市	组合烟花类	彩虹派对(组合烟花)	/	/	2025-11	引燃时间, 结构与材质	
37	ZB20260018	上栗县明利来鞭炮烟花制造有限公司	泸溪县永利烟花爆竹销售有限公司	湘西	组合烟花类	20发笛音蕾王(组合烟花)	/	/	2026-01	引燃时间	
38	ZB20260017	江西洋沚礼花制造有限公司	泸溪县永利烟花爆竹销售有限公司	湘西	组合烟花类	20发波波好声音(组合烟花)	/	/	2025-03	引燃时间	
39	ZB20260001	湖南元牌烟花厂(普通合伙)	湖南元牌烟花厂(普通合伙)	株洲市	组合烟花类	25发炮红(组合烟花)	/	/	2025年7月/-	引火线, 药量	
40	ZB20260068	上栗县桐木祥安出口花炮厂	华容县宏发烟花鞭炮有限公司	岳阳市	玩具类	7寸金色电光花(玩具线香)	/	/	2023	部件	
41	ZB20260064	宜春市袁州区满意花爆制作有限公司	南县嘉文烟花爆竹经营有限公司	益阳市	爆竹类	满意银光炮(爆竹)	/	35型	2025-09-26	引火线牢固性	
42	ZB20260063	宜春市袁州区满意花爆制作有限公司	南县嘉文烟花爆竹经营有限公司	益阳市	爆竹类	满意银光炮(爆竹)	/	28型	2025-10-03	引火线牢固性	
43	ZB20260020	宜春市袁州区慈化镇新塘花炮厂	花垣县瑞庆烟花爆竹批发有限公司	湘西	爆竹类	新塘财神炮(爆竹)	/	/	2024-12	标志	
44	ZB20260095	宜春市鑫河烟花有限公司	浏阳市宝石烟花有限公司	长沙市	升空类(旋转升空)	宝石水母F3(升空类)	/	/	2026-01	引燃时间	
45	25PGJC1561	/	汝城县四季鞋业店	郴州市	皮鞋	男鞋	/	检样: 250255备样: 260	货号: A22801-2	勾心长度下限值, 勾心硬度	涉嫌假冒
46	F2025-01-J405601	安庆市天龙塑料有限公司	湖南梅尼超市股份有限公司 张家界南庄坪一店	张家界市	塑料购物袋	食品直接接触塑料购物袋	/	480mm×(280mm+130mm)×0.030mm	/	落镖冲击	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
47	D2025-02-J406054	佛山市嘉彤家具有限公司	荷塘区宜家家具店	株洲市	木家具	床头柜	/	A201	/	木工要求, 力学性能	
48	D2025-02-J404769	佛山市宝华贝轩家具有限公司	湖南佰瑞诚家具有限公司	长沙市	办公椅	办公椅	/	J182LC	/	理化性能(电镀层-耐盐雾)	
49	D2025-02-J406264	湖南雅致门窗幕墙有限公司	湖南雅致门窗幕墙有限公司	长沙市	室内木质门	室内门	/	2110×815 (mm)	2025-8	表面抗冲击性能, 表面耐划痕性能	
50	D2025-02-J405869	怀化市湘鹤床垫有限公司	怀化市湘鹤床垫有限公司	怀化市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	/	180cm×200cmH-5静音	2025-10-28	耐久性要求	复检仍不合格
51	SYJDCJA252632	宜昌杰宝电器制造有限公司	长沙万福达商业有限公司	长沙市	室内加热器	鸟笼型取暖器	钻石	JB-100NLC	2024-10-30	标志和说明	复检仍不合格
52	SYJDCJA252462	宜昌杰宝电器制造有限公司	湖南省康普达超市有限责任公司	湘西	室内加热器	鸟笼型取暖器	钻石	JB-WJ10A	2022-04-15	结构(不包括第22.46条的试验), 内部布线, 电源连接和外部软线	复检仍不合格
53	E2026-02-J400578	奇货日用制品厂	淘宝闪购: 大尾熊精品超市(芙蓉店)/长沙市品安百货有限公司	长沙市	干鞋器	烘鞋器	/	150W	/	电源连接和外部软线	
54	E2026-02-J400528	水润实业(深圳)有限公司	美团: 喜柿礼品集合店(雨花店)/长沙信锦电子商务有限公司	长沙市	室内加热器	立式暖风机	智声	ZS-NFJ-02A2000W	/	外部导线用接线端子	
55	E2026-02-J400513	中山市康威奇电器有限公司	汨罗市俊曦电器商行(个体工商户)	岳阳市	干衣机	干衣机	钻石牌	K-G101Q	/	输入功率和电流	
56	E2026-02-J400512	宁波雅信电器科技有限公司	汨罗市天恒超市有限公司	岳阳市	室内加热器	新飞鸟笼取暖器	/	YT120-3	/	发热	
57	E2026-02-J400505	定州市旭航电器有限公司	岳阳市优上惠品商贸有限公司	岳阳市	电热毯	电热毯	伟都	TT150×70-16X	2026-01-06	非正常工作, 结构	
58	E2026-02-J400504	鞍山龙都电器制造有限公司	岳阳市优上惠品商贸有限公司	岳阳市	电热毯	电热毯	伟都	TT150×70-17X	2026-01-06	非正常工作, 结构, 电源连接和外部软线	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
59	E2026-02-J400488	定州市旭航电器有限公司	湖南湘江新区喜乐购便利店(个体工商户)	长沙市	电热毯	电热毯	伟都	TT150×70-16X, 1500mm×700mm, 50W	2026.1.6	非正常工作, 结构, 电源连接和外部软线	
60	E2026-02-J400487	江苏云之极实业有限公司	湖南湘江新区喜乐购便利店(个体工商户)	长沙市	电热毯	电热毯	图形商标	TT150×70-16X, 1500mm×700mm, 50W	2026-1-25	非正常工作, 结构, 电源连接和外部软线	
61	E2026-02-J400484	佛山市美吉风电器有限公司	湖南湘江新区标品购便利店(个体工商户)	长沙市	室内加热器	室内加热器	/	NDY-9000900W	2025-11	电源连接和外部软线, 接地措施	
62	E2026-02-J400476	宁波川格电器有限公司	美团: 松鼠便利(新开铺店)/长沙市天心区迅鼠生活超市(个体工商户)	长沙市	室内加热器	取暖器	SAST先科	NSB-2132000W	2026-1-13	非正常工作	
63	E2026-02-J400359	/	长沙市开福区优响超市	长沙市	室内加热器	室内加热器	/	NSB-200D42000W	/	输入功率和电流	涉嫌假冒
64	E2026-02-J400327	慈溪市小敷电器厂	常德武陵区超宜选精品超市(个体工商户)	常德市	室内加热器	取暖器	骆驼	NSB-060	/	电源连接和外部软线, 外部导线用接线端子	
65	E2026-02-J400323	慈溪市昊捷智能科技有限公司	汉寿县闪电仓生活便利超市(个体工商户)	常德市	室内加热器	室内加热器	/	HNQ-900	2026-01-17	非正常工作	
66	E2026-02-J400318	益阳市赫山区千家暖电器厂	益阳市赫山区千家暖电器厂	益阳市	箱式暖脚器	暖脚器	千家暖	QLY-1500W	2025-10-30	标志和说明, 结构, 接地措施	
67	E2026-02-J400315	宁波海石电器科技有限公司	桃江丰彩好润佳商贸有限公司	益阳市	室内加热器	室内加热器	昌石	FE21-6A600W	/	输入功率和电流	
68	E2026-02-J400312	邵东市界岭镇鑫成电器厂	安化县梅城镇佳佳乐超市	益阳市	室内加热器	室内加热器	钻馨	XC-01900W	2025-12-01	非正常工作, 结构, 接地措施	
69	E2026-02-J400182	邵东市廉桥镇玫花电器厂	张家界市惠特超市有限公司	张家界市	室内加热器	鸟笼型取暖器	鹰之星	HD-1001000W	2024-02	非正常工作	
70	E2026-02-J400180	邵东市刚才电器厂	张家界市永定区衣聚汇服装批发城	张家界市	室内加热器	室内加热器	扬子华美	NSB-10001601000W	2025-09	输入功率和电流, 接地措施	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
71	E2026-02-J400178	慈溪市中康电器有限公司	湖南梅尼超市股份有限公司 张家界大庸桥店	张家界市	室内加热器	室内加热器	PANDA	NF2117P1500W	2023-11-25	输入功率和电流	
72	E2026-02-J400148	龙山县鹏创电器有限责任公司	湘西佳美福超市有限公司	湘西	室内加热器	取暖器	图形商标	NDY-1001000W	2025-9-19	非正常工作, 结构, 电源连接和外部软线, 接地措施	
73	SCLG01202600217	邵东市廉桥镇湘花电器厂	李小轩 (邵阳市双清区家家汇商行)	邵阳市	室内加热器	室内加热器	韩派	NSB-100	2024-12-01	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 结构 (不包括第22.46条的试验), 接地措施	
74	SCLG01202600212	邵东市廉桥镇玫花电器厂	李红星 (资兴市国中电器商场)	郴州市	室内加热器	室内加热器	玫花	NSB-150	2022-10-01	输入功率和电流, 接地措施, 螺钉和连接	
75	SCLG01202600209	湖南顾焱电器有限公司	湖南顾焱电器有限公司	娄底市	室内加热器	室内加热器 (取暖桌)	顾焱	GYF24-1	2025-10-19	对触及带电部件的防护, 结构 (不包括第22.46条的试验)	
76	SCLG01202600204	邵东市野鸡坪镇素云电器厂	曾文波 (炎陵县和一家福超市)	株洲市	室内加热器	室内取暖器	/	MSB-90	/	对触及带电部件的防护, 输入功率和电流, 结构 (不包括第22.46条的试验), 电源连接和外部软线, 接地措施	
77	SCLG01202600200	佛山市南海永保达电器厂	永州冷水滩区建都购物广场 有限责任公司	永州市	室内加热器	电暖器	扬子	L3	2025.11	接地措施, 螺钉和连接	
78	SCLG01202600197	永州市冷水滩区菠萝电器厂	永州市冷水滩区菠萝电器厂	永州市	室内加热器	室内加热器 (多功能取暖桌)	南方财子	ETH	/	机械强度, 电源连接和外部软线, 接地措施, 螺钉和连接	
79	SCLG01202600195	沈阳市宜为电器有限公司	冷水江市世纪华联商贸有限公司	娄底市	电热毯	调温型电热毯	天虹	7H1500×750-ZX	2025-07-15	机械强度 (只做21.111.1条试验)	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
80	SCLG01202600183	邵东市宋家塘富兴电器厂	刘礼（邵东市宋家塘富兴电器厂）	邵阳市	室内加热器	室内加热器	冠棱	FX/QN-15	2026.01.08	对触及带电部件的防护,结构（不包括第22.46条的试验）,电源连接和外部软线,接地措施,螺钉和连接	
81	SCLG01202600182	石家庄双猫电器有限公司	隆回县细成乐卖特店	邵阳市	电热毯	电热毯	红豆	TT150×120-6X	/	非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验）,机械强度（只做21.111.1条试验）,结构（不包括第22.46条的试验）	
82	SCLG01202600180	佛山市吉星家电有限公司	邵东市发到家超市有限公司	邵阳市	室内加热器	电暖器	小霸王	DNQ-100-N3	2023-10-15	结构（不包括第22.46条的试验）,内部布线	
83	SCLG01202600177	怀化曙扬电器有限责任公司	怀化曙扬电器有限责任公司	怀化市	室内加热器	室内加热器（取暖器）	/	YC-480	2026-01-07	对触及带电部件的防护,结构（不包括第22.46条的试验）,接地措施,螺钉和连接	
84	SCLG01202600171	佛山市瑞桦科技有限公司	湖南佳惠百货有限责任公司 洪江市黔城分公司	怀化市	室内加热器	电暖器	万宝	N02A1	2026-10-24	结构（不包括第22.46条的试验）,螺钉和连接	
85	SCLG01202600166	怀化鑫宇电器有限公司	怀化市湘客隆贸易有限公司 靖州湘客隆购物中心	怀化市	室内加热器	室内取暖器	鑫宇	HP-02	2025-10-30	输入功率和电流,内部布线,接地措施,螺钉和连接	
86	SCLG01202600163	怀化怀湘互联科技有限公司	怀化怀湘互联科技有限公司	怀化市	室内加热器	室内加热器（取暖器）	怀湘	HX-40	/	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）,内部布线	
87	SCLG01202600162	怀化怀湘互联科技有限公司	怀化怀湘互联科技有限公司	怀化市	室内加热器	取暖器	怀湘	JF40-L	/	接地措施,电气间隙,爬电距离和固体绝缘	
88	SCLG01202600142	涟源市好米电器厂	梁娟（涟源市好米电器厂）	娄底市	室内加热器	鸟笼取暖器	/	FH-812	2025.12.28	接地措施	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
89	B2026-02-J400606	邵阳市安康化工有限公司	洞口县高沙镇富满楼酒店(普通合伙)	邵阳市	醇基燃料	醇基液体燃料	/	/	/	密度(20℃)	
90	B2026-02-J400605	邵阳市安康化工有限公司	洞口县科达中等职业技术学校有限公司	邵阳市	醇基燃料	醇基液体燃料	/	/	/	密度(20℃)	
91	L2026-02-J400453	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	长沙好市多商业管理有限公司	长沙市	可移式通用灯具	LED台灯(可移式灯具)	/	VF-TL0088W	/	耐热、耐火和耐起痕	
92	L2026-02-J400306	佛山市申普电器有限公司	益阳市赫山区乐尔乐特惠批发超市(个体工商户)	益阳市	可移式通用灯具	LED台灯(可移式灯具)	图形商标	LE-53435W	2024-12	耐热、耐火和耐起痕	
93	L2026-02-J400286	佛山市臻蓝照明器具有限公司	张家界市永定区辉军商贸店(个体工商户)	张家界市	可移式通用灯具	LED台灯(可移式通用灯具)	光视宝	MH-008, 额定功率: 8W(20×0.5W/LED模块)	2024-10	谐波电流	
94	W251117008	/	洞口县高沙镇鑫园珠宝店	邵阳市	贵金属珠宝玉石首饰	足金锆石	人民金行	足金锆石金含量999%	/	宝石名称, 折射率, 放大检查, 红外光谱, 紫外可见光谱, 拉曼光谱, 荧光观察, 标签标识	涉嫌假冒
95	G2025-02-J480553	/	长沙市天心区平塑管业建材经营部	长沙市	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	PVC-U建筑排水管	/	φ75×2.3mm	2025-9-21	规格尺寸(壁厚), 密度, 拉伸屈服应力, 断裂伸长率	涉嫌假冒
96	G2025-02-J480554	/	长沙市天心区平塑管业建材经营部	长沙市	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材	PVC-U建筑排水管	/	φ50×2.0mm	2025-9-19	规格尺寸(壁厚), 密度, 拉伸屈服应力, 断裂伸长率	涉嫌假冒
97	G2025-02-J480869	/	长沙县安沙镇细扬建材经营部	长沙市	建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件	PVC-U管件	/	DN50弯头	2024-09-27	规格尺寸(主体壁厚、承口壁厚)	涉嫌假冒
98	AHJH(J)字(2025)第4476号	顾地科技股份有限公司	株洲市芦淞区长诚建材经营部(个体工商户)	株洲市	聚乙烯双壁波纹管	HDPE双壁波纹管(聚乙烯双壁波纹管)	管扬	DN/ID200SN8	2025/04/26	密度	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
99	SCLG05202500761	/	淘宝/衡阳县驿翰沐维摄影馆	衡阳市	自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	/	/	最大拉力时延伸率, 沥青断裂延伸率, 热老化最大拉力时延伸率, 热老化剥离强度(卷材与铝板), 剥离强度(卷材与卷材), 剥离强度(卷材与铝板)	
100	SCLG05202500859	/	娄底市娄星区君连五金片铺(个人独资)	娄底市	自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	水立顿400	/	不透水性, 拉力, 最大拉力时延伸率, 热老化最大拉力时延伸率	
101	SCLG05202500847	荆门市华源荆蓝防水科技有限公司	马文尚(汉寿县太子庙镇文尚防水门窗建材五金店)	常德市	弹性体改性沥青防水卷材	SBS弹性体改性沥青防水卷材	华源荆蓝	SBSIPYPEPE3.010	2025-08-07	最大峰拉力, 最大峰时延伸率, 热老化延伸率保持率	
102	SCLG05202500795	/	淘宝/李文杰(祁东县黄土铺文杰商店)	衡阳市	自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材	巨宏	5KG/桶	2025.3	可溶物含量, 不透水性, 拉力, 最大拉力时延伸率, 热老化最大拉力时延伸率, 热老化剥离强度(卷材与铝板), 剥离强度(卷材与卷材), 剥离强度(卷材与铝板)	涉嫌假冒
103	SCLG05202500492	湖南宣信新材料科技有限公司	湖南宣信新材料科技有限公司	长沙市	防水涂料	天面红橡胶	宣信	5kg/桶	2025-07-14	拉伸强度, 断裂延伸率	复检仍不合格
104	SCLG05202500597	湖南明岳建材贸易有限公司	湖南明岳建材贸易有限公司	岳阳市	防水涂料	J201聚合物水泥防水涂料	晶建帮	20kg/桶	2025-08-18	拉伸强度(无处理), 固体含量	
105	D2025-02-J405943	岳阳市鹏晨新材料有限公司	岳阳市鹏晨新材料有限公司	岳阳市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板(岩棉)	/	1150×3000×50(mm)	2025-05	粘结强度	
106	D2025-02-J406259	广州市保虹装饰材料有限公司	长沙市能强建材有限公司	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	赢力	1220×2440×6(mm)	/	胶合强度, 单体燃烧(燃烧增长速率指数、600s的总放热量), 产烟特性, 燃烧滴落物/微粒	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
107	D2025-02-J406256	柳州市腾森木业有限公司	湖南志越兴建材有限公司	长沙市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	童心树	1220×2440×9 (mm)	/	单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量)	
108	D2025-02-J406255	广东丰之林木工艺品有限公司	长沙市芙蓉区东恒建材商行	长沙市	阻燃板及阻燃材料	欧之美难燃胶合板	欧之美	1220×2440×9 (mm)	/	胶合强度	
109	D2025-02-J406217	广西庆志源木业有限公司	湘潭市雨湖区华意建筑装饰材料经营部	湘潭市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	桂庆源	1220×2440×10 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数)	
110	D2025-02-J406134	柳州市鸿鑫木业有限公司	长沙市芙蓉区鑫豪建材经营部	长沙市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	柳层	2440×1220×7 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量), 产烟特性, 燃烧滴落物/微粒	
111	D2025-02-J406096	广西桂林绿源木业有限公司	宁乡三目木建材商行	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	泰山恒安	1220×2440×7 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量), 燃烧滴落物/微粒	
112	D2025-02-J406095	广西聚林木业有限公司	益阳市赫山区天发装饰建材批发部	益阳市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	聚源达	1220×2440×5 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量)	
113	D2025-02-J406094	广西聚林木业有限公司	益阳市赫山区天星吊顶建材店	益阳市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	旋腾	1220×2440×12 (mm)	/	胶合强度	
114	D2025-02-J406093	柳州市柳南区东定人造板厂	益阳市赫山区友来建材工作室 (个体工商户)	益阳市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	华盛	1220×2440×10 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量)	
115	D2025-02-J406092	广西庆志源木业有限公司	宁乡鸿大装饰建材店	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃胶合板	桂庆源	1220×2440×6 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量)	
116	D2025-02-J406091	广西湘源木业有限公司	宁乡吴斌建材店	长沙市	阻燃板及阻燃材料	阻燃板及阻燃材料	吉贤祥	1220×2440×9 (mm)	/	胶合强度, 单体燃烧 (燃烧增长速率指数、600s的总放热量)	
117	D2025-02-J402747	/	邵阳市双清区锐匠五金批发部	邵阳市	阻燃板及阻燃材料	难燃胶合板	/	1220×2440×7 (mm)	/	燃烧性能	涉嫌假冒

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
118	D2025-02-J405861	山东麗枫木业有限公司	长沙市开福区乐丽建材经营部	长沙市	浸渍纸层压木质地板	浸渍纸层压实木复合地板	麗枫地板	1230×205(mm)10片/件	2024-07-03	弹性模量	
119	D2025-02-J405853	江苏必美木业有限公司	长沙市望城区霖弘装饰材料商行	长沙市	浸渍纸层压木质地板	浸渍纸层压实木复合地板	马可波罗地板	1235×201(mm)12片/件	2025-08-02	表面耐磨性能	
120	D2025-02-J405757	浙江良友木业有限公司	长沙市老甘棠建材商贸有限公司	长沙市	浸渍纸层压木质地板	浸渍纸层压实木复合地板	大艺树地板	1225×196×14(mm)10片/件	/	浸渍剥离性能,表面耐香烟灼烧性能	
121	(G)D2025-02-J405742	长沙霖安木业有限公司	长沙县黄兴镇千莫木制品经营部	长沙市	浸渍胶膜纸饰面人造板	浸渍胶膜纸饰面胶合板	荷湘板材	2440×1220×18(mm)	2024-4-2	表面耐龟裂,表面耐冷热循环	
122	(G)D2025-02-J405741	长沙霖安木业有限公司	长沙县黄兴镇千莫木制品经营部	长沙市	浸渍胶膜纸饰面人造板	浸渍胶膜纸饰面胶合板	荷湘板材	2440×1220×9(mm)	/	表面耐龟裂,表面耐冷热循环	
123	C2025-02-J404980	广亚铝业有限公司	衡阳县城东赞湘铝材店	衡阳市	铝合金建筑型材	铝合金建筑型材(喷粉型材)	/	N-HN112A-A006厚度1.6mm	2024-01-21/G2312280380	壁厚尺寸	
124	E2025-02-J403011	/	岳阳经济技术开发区和悦兴商行	岳阳市	电缆桥架	电缆桥架	/	50×50	2025-6	板材厚度,人工气候防护试验	涉嫌假冒
125	E2025-02-J403014	/	岳阳中冀宏远电气有限公司	岳阳市	电缆桥架	电缆桥架	/	100×50	2025-8	板材厚度,表面防护层技术要求,人工气候防护试验	涉嫌假冒
126	E2025-02-J403041	文安县源博五金制品有限公司	湖南源博建材有限公司	永州市	电缆桥架	电缆桥架	/	200×100	2025年7月	表面防护层技术要求	
127	C2025-02-J405667	/	湖南锐发新材料有限公司	娄底市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	B125600×600(mm)	/	尺寸偏差	涉嫌假冒
128	C2025-02-J405666	/	湖南锐发新材料有限公司	娄底市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	B125500×600mm	/	尺寸偏差	涉嫌假冒
129	C2025-02-J405658	/	湖南添亿通建材贸易有限公司	长沙市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	Φ500D400	2022-03-24	尺寸偏差	涉嫌假冒

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
130	AHJH(J)字(2025)第4459号		荷塘区渊博阀门销售处	株洲市	检查井盖	检查井盖	/	400×400A15	进货日期: 2024年12月	尺寸(井座支承面宽度), 承载能力	涉嫌假冒
131	AHJH(J)字(2025)第4458号	/	荷塘区渊博阀门销售处	株洲市	检查井盖	检查井盖	/	700×800A15	进货日期: 2025年8月	尺寸(井座支承面宽度), 承载能力	涉嫌假冒
132	C2025-02-J404600	/	长沙市雨花区畅行建材商行	长沙市	铸铁井盖	球墨铸铁井盖	/	φ300mmC250	/	承载能力, 尺寸偏差	涉嫌假冒
133	AHJH(J)字(2025)第4456号	/	湖南盼展商贸有限公司	株洲市	检查井盖	检查井盖	蓝盾	700×800EN124C250	进货日期: 2025年3月	尺寸(井座支承面宽度)	涉嫌假冒
134	AHJH(J)字(2025)第3977号	/	祁阳县湘闽建材商行	永州市	检查井盖	检查井盖(球墨铸铁)	/	700×800D400	2025.4.12进货	尺寸(嵌入深度), 尺寸(井座支承面宽度), 尺寸(井座高度)	涉嫌假冒
135	C2025-02-J405660	/	湘乡雅顺建材批发有限公司	湘潭市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	500×600C250	/	承载能力, 尺寸偏差	涉嫌假冒
136	C2025-02-J405659	/	湖南东之升商贸有限公司	长沙市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	φ300B125	/	承载能力, 尺寸偏差	涉嫌假冒
137	C2025-02-J405630	/	长沙市天心区新万建材商行(个体工商户)	长沙市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	EN124D400400×400(mm)	/	承载能力, 尺寸偏差	涉嫌假冒
138	AHJH(J)字(2025)第4448号	/	张家界驰科环保市政材料有限责任公司	张家界市	检查井盖	检查井盖	鼎越燃具	500×500EN124E600	进货日期: 2025年7月	尺寸(嵌入深度), 尺寸(井座支承面宽度), 尺寸(井座高度)	涉嫌假冒
139	AHJH(J)字(2025)第4239号	/	湘西凯晟商贸有限公司	湘西	检查井盖	球墨铸铁检查井盖	/	400×400(mm) EN124C250	进货日期: 2025.3.8	尺寸(井座支承面宽度)	涉嫌假冒
140	C2025-02-J405669	/	娄底市娄星区旺文建材店(个体工商户)	娄底市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	E600900×800(mm)	/	承载能力, 尺寸偏差	
141	(G) C2025-02-J405134	株洲方圆工贸有限责任公司	株洲方圆工贸有限责任公司	株洲市	复合井盖	聚合物基复合材料井盖	天地方圆	400×500×40(A15)mm轻型	2024-12	尺寸偏差	复检仍不合格

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
142	(G) C2025-02-J405133	株洲方圆工贸有限责任公司	株洲方圆工贸有限责任公司	株洲市	复合井盖	聚合物基复合材料井盖	天地方圆	300×500×50(A15)mm轻型	2024-10	尺寸偏差	复检仍不合格
143	C2025-02-J405657	/	湖南添亿通建材贸易有限公司	长沙市	铸铁井盖	铸铁井盖	/	450×750×60D400	/	尺寸偏差	涉嫌假冒
144	TXZJ/20251010053	/	道县鑫泰安消防器材经营部	永州市	灭火器箱	灭火器箱	/	4kg2具装	/	材料-厚度,外观质量	涉嫌假冒
145	TXZJ/20250901046	/	益阳市大通湖区省世贸易商行(个体工商户)	益阳市	手提式干粉灭火器	手提式干粉灭火器	/	MFZ/ABC2	/	灭火剂性能,标志	涉嫌假冒
146	TXZJ/20250826272	/	蓝山潇逸行电子商务有限责任公司	永州市	手提式干粉灭火器	手提式干粉灭火器	/	TYPEMFZ/ABC1	/	灭火剂充装重量误差,20℃喷射性能检查,灭火剂性能	涉嫌假冒
147	STD-20260130-004S-4	浙江援邦智造有限公司	天元区赋安消防经营部	株洲市	手提式干粉灭火器	手提式干粉灭火器	/	MF/ABCE5	45962	灭火剂充装重量误差	
148	G2025-02-J404467	/	蓝山县辰源电动车有限公司	永州市	摩托车、电动车乘员头盔	摩托车乘员头盔	/	A3类HM328-1	2024-2-2/20240220001	护目镜	涉嫌假冒
149	G2025-02-J404301	/	凤凰县龙宇摩托车行	湘西	摩托车、电动车乘员头盔	摩托车乘员头盔	/	A3L013(大)	2025-05-04/202500504	壳体,佩戴装置,护目镜,佩戴装置强度,吸收碰撞能量	涉嫌假冒
150	SC20103251104614SC1	/	澧县中南摩托车配件店	常德市	摩托车、电动车乘员头盔	摩托车乘员头盔	/	大GY-777	20241105005	吸收碰撞能量	涉嫌假冒
151	SC20103251101503SC1	/	天元区兴隆车行	株洲市	摩托车、电动车乘员头盔	电动自行车乘员头盔	/	大中小,大小可调,质量0.61±0.2(kg)DY-668	2023-07-01/202307001	佩戴装置,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透	涉嫌假冒
152	C2025-02-J406157	永康市鼎熙贸易有限公司	长沙县黄兴镇内开外开门业经营部	长沙市	防盗安全门	防盗安全门	和川	2050×960	2025-8-16	标志,加强防护板,防破坏性能	
153	C2025-02-J406002	千鹤电动自行车(天津)有限公司	洞口县老林车行	邵阳市	电动自行车	电动自行车	飞鸽	TDT102Z	2025-07-20	标识与警示语,互认协同充电	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
154	F2026-01-J400088	衡阳市涛涛贸易有限公司	衡阳市岳屏好又多超市有限公司	衡阳市	食品用纸容器	喜庆纸杯	好馨友	245mL/80只	2025-03-01	感官指标	
155	F2026-01-J400255	浙江清清美家居用品有限公司	湖南环兴万联百货有限公司白马店	永州市	食品用纸容器	好运杯（100只）	/	248mL	2025-03-29	感官指标	
156	F2026-01-J400190	茶花现代家居用品股份有限公司	临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司	岳阳市	食品用纸容器	小号淋膜纸杯	/	180mL50只/袋	2024-01-09	容量偏差	
157	F2026-01-J400189	金华市传美家居用品有限公司	临湘市新富食村广场商贸有限公司白云湖分公司	岳阳市	塑料工具	值选塑杯	/	210毫升×100只	2024-12-05	负重性能	
158	F2026-01-J400072	广州市好媳妇日用品有限公司	邵东市牛马司镇万年盛购物广场	邵阳市	塑料工具	170超爽杯（一次性塑料杯）	/	160mL100只/包	2023-03-05	负重性能	
159	G2026-02-J400558	/	长沙雨花区峻姿才生活用品馆（个人独资）	长沙市	农膜	农用薄膜	/	0.6米宽.500米长1丝	/	厚度偏差,拉伸负荷（横向）,直角撕裂负荷（横向）	
160	B2026-02-J400562	济南克莱诺化工科技有限公司	淘宝:康诗图园艺旗舰店/涟源喜宇兴电子商务有限公司	娄底市	复混（合）肥料	复合肥料	/	5kg/袋配合式:18-18-18	2025-01-02	总养分,总氮含量,有效五氧化二磷含量,氧化钾含量,水溶性磷占有有效磷百分率,氯离子	
161	B2026-02-J400609	山东润林生物科技有限公司	京东（长沙雨花区魅聚百货店）/长沙市雨花区雪隐百货店（个体工商户）	长沙市	有机肥料	发酵羊粪通用颗粒肥（有机肥料）	/	5kg/袋	2025-10-15	有机质的质量分数,包装标识(养分含量)	
162	B2026-02-J400598	张家界新原生物有机肥料有限公司	张家界新原生物有机肥料有限公司	张家界市	有机肥料	有机肥料（莓茶专用肥）	/	40kg/袋	2026-3-1	有机质的质量分数,总养分的质量分数,酸碱度	
163	B2026-02-J400597	张家界新原生物有机肥料有限公司	张家界新原生物有机肥料有限公司	张家界市	有机肥料	有机肥料	/	40kg/袋	2026-3-2	有机质的质量分数,酸碱度	
164	B2026-02-J400587	尚微生态科技（漯河）有限公司	浏阳市永安镇永红农资店	长沙市	有机肥料	有机肥料	能百旺	2.5kg/袋	2024-09-15	包装标识(含氯标识)	
165	B2026-02-J400585	河北润东肥业有限公司	美团:时惠仓超市·镖局（星沙店）/长沙县星沙街道欧酷便利店	长沙市	有机肥料	有机肥	迎旭	20kg/袋	/	有机质的质量分数	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
166	B2026-02-J400581	廊坊益沃生物科技有限公司	美团：小柴购超市（理工大学店）/长沙市天心区聂林林百货店（个体工商户）	长沙市	有机肥料	有机肥料	/	5kg/袋	/	有机质的质量分数,总养分的质量分数,包装标识(养分含量)	
167	B2026-02-J400580	益阳市弘源生物科技有限公司	抖音：弘源肥料工厂店/益阳沃农岗现代农业有限公司	益阳市	有机肥料	有机肥	/	10kg/袋	/	有机质的质量分数	
168	B2026-02-J400556	湖南志腾农业科技有限公司	淘宝：志腾农业/湖南志腾农业科技有限公司	怀化市	有机肥料	发酵鸡粪（有机肥料）	/	10斤/袋	/	酸碱度,包装标识(养分含量)	
169	B2026-02-J400555	湖南志腾农业科技有限公司	淘宝：志腾农业/湖南志腾农业科技有限公司	怀化市	有机肥料	发酵鸡粪（有机肥料）	/	20斤/袋	/	酸碱度,包装标识(养分含量)	
170	B2026-02-J400552	益阳市弘源生物科技有限公司	抖音（泓源农资旗舰店）/益阳市弘源生物科技有限公司	益阳市	有机肥料	有机肥	/	10kg	/	酸碱度	
171	B2026-02-J400436	湖南立诚生物科技有限公司	湖南立诚生物科技有限公司	益阳市	有机肥料	有机肥料	/	40kg/袋	2025-12-20	酸碱度	
172	B2026-02-J400434	益阳市弘源生物科技有限公司	益阳市弘源生物科技有限公司	益阳市	有机肥料	有机肥料	弘源	40kg/袋	2026-01-11	酸碱度	