附件2

连续两次抽查不合格产品及企业名单

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
1	衡南县中宇钢材经营部	衡阳市	202603	热轧带肋钢筋（调直）	HRB400EΦ10mm	/	尺寸
			202603	热轧带肋钢筋（调直）	HRB400EΦ8mm	/	尺寸
			2025ZX01	热轧带肋钢筋（调直）	公称直径：8mm，HRB400E	/	尺寸,力学性能
			2025ZX01	热轧带肋钢筋（调直）	公称直径：10mm，HRB400E	/	尺寸
2	醴陵市文记钢材加工厂	株洲市	202603	热轧带肋钢筋（调直）	公称直径：10mmHRB400E	22606935	尺寸
			2025ZX01	热轧带肋钢筋（调直）	公称直径:8mm	/	尺寸,重量偏差,力学性能
			2025ZX01	热轧带肋钢筋（调直）	公称直径:10mm	/	尺寸,力学性能
3	湖南丰达桥架有限公司	邵阳市	202602	喷塑桥架（电缆桥架）	150×100	/	表面防护层技术要求,人工气候防护试验
			202602	喷塑桥架（电缆桥架）	100×50	/	人工气候防护试验
			202502	电缆桥架	100×50	2025.8.25	板材厚度,人工气候防护试验
			202502	电缆桥架	150×100	2025.8.25	板材厚度,人工气候防护试验
4	湖南省弘升电气设备有限公司	永州市	202602	电缆桥架	XQJ-100×50	/	板材厚度,桥架的表面处理,人工气候防护试验
			202602	电缆桥架	XQJ-200×100	/	桥架的表面处理,人工气候防护试验
			202502	弘升系列电缆桥架	XQJ-200×100	/	人工气候防护试验

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
5	湖南星腾电气设备有限公司	湘潭市	202602	电缆桥架（喷塑桥架）	50×50	/	表面防护层技术要求
			202502	电缆桥架	100×100	/	表面防护层技术要求,人工气候防护试验
			202502	电缆桥架	150×100	/	人工气候防护试验
6	长沙亚弘电气成套设备有限公司	长沙市	202602	电缆桥架	200×100	/	人工气候防护试验
			202502	电缆桥架	200×100	/	人工气候防护试验
7	湖南泰泽热固新材料有限公司	湘潭市	202602	热固复合聚苯乙烯防火保温板	610×610×50（mm）050级A2级	/	密度(密度允许偏差为标称密度的±10%),抗压强度,垂直于板面方向的抗拉强度,抗折强度
			202602	热固复合聚苯乙烯防火保温板	610×610×35（mm）050级A2级	/	密度(密度允许偏差为标称密度的±10%),抗压强度,垂直于板面方向的抗拉强度,抗折强度
			202501	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	610×610×30（mm）	/	导热系数
			202501	热固复合聚苯乙烯泡沫保温板	610×610×35（mm）	/	导热系数
8	衡阳欧科宁节能科技有限公司	衡阳市	202602	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1800×600×50(mm)	/	燃烧性能
			202501	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1800×600×20（mm）	/	压缩强度,导热系数（平均温度25℃）,燃烧性能
			202501	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	1800×600×50（mm）	/	导热系数（平均温度25℃）,燃烧性能
9	湖南欣红旭净化科技有限公司	益阳市	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3770×50（mm）	/	粘结强度
			202501	建筑用金属面绝热夹芯板（EPS）	1150×3000×50（mm）	/	粘结强度,传热系数
			202501	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×2650×50（mm）/张	/	粘结强度

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
10	湖南金悦星洁净板材有限公司	长沙市	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3000×75（mm）A1级	/	粘结强度
			202503	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3000×50(mm)	/	粘结强度
11	湖南锐坤新材料有限公司	长沙市	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1180×2500×50（mm）	/	粘结强度
			202503	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×4700×75(mm)	/	粘结强度,传热系数
12	湖南亚杰净化科技有限公司	长沙市	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3000×50（mm）	/	粘结强度
			202501	建筑用金属面绝热夹芯板	3000×1150×50（mm）	/	粘结强度
13	湖南有为钢结构有限公司	湘潭市	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	950×3000×50（mm）	/	粘结强度
			202503	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	950×2100×50(mm)	/	粘结强度
14	吉首市永鑫钢构建材经营部	湘西	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×50×3000(mm)	/	粘结强度
			202501	建筑用金属面绝热夹芯板	1150×50×3000（mm）	/	粘结强度
15	岳阳市辉宏彩钢结构有限公司	岳阳市	202503	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3000×50(mm)	/	粘结强度
			202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3500×50（mm）	/	粘结强度
16	岳阳市鹏晨新材料有限公司	岳阳市	202503	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3000×50(mm)	/	粘结强度
			202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	1150×3000×50（mm）	/	粘结强度
17	长沙市佳宏净化科技有限公司	长沙市	202602	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	950×2000×50（mm）	/	粘结强度
			202503	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	950×4000×50(mm)	/	粘结强度

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
18	湘潭市天一电机制造有限公司	湘潭市	202603	三相异步电动机	YE3-80M2-4	/	接地,噪声,能效
			202603	三相异步电动机	YE3-90L-4	/	接地,定额试验,热试验,能效
			202502	三相异步电动机	YE3-90L-4	/	接地
			202502	三相异步电动机	YE3-90S-6	/	定额试验,能效
19	鼎城区许家桥乡新红火蓝翔床垫厂	常德市	202602	弹簧软床垫	1200×2000×200(mm)	/	铺垫料物理性能（软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度）,弹
			202602	棕纤维弹性床垫	1200×2000×50(mm)	/	耐久性要求
			202502	弹簧软床垫	1200×2000×200(mm)	/	弹簧
20	湖南佳人缘家居有限公司	娄底市	202602	棕纤维弹性床垫	1500×2000×50（mm）	/	耐久性要求
			202502	棕纤维弹性床垫	1500×2000×80(mm)	/	耐久性要求
21	湘乡市东山办事处富强床垫家具厂	湘潭市	202602	棕纤维弹性床垫	1500×1900×25(mm)	/	耐久性要求
			202502	棕纤维弹性床垫	1200×1900×40(mm)	/	耐久性要求
22	常德德施邦新材料有限公司	常德市	202602	瓷砖胶2号（陶瓷砖胶粘剂）	C120±0.5kg/包	/	冻融循环后拉伸粘结强度
			202501	瓷砖胶2号（陶瓷砖胶粘剂）	C120±0.5kg	/	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
23	湖南弘天建材有限公司	邵阳市	202602	陶瓷砖胶粘剂Ⅱ型（超强力）	净含量：20kg±1kgC2	/	浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
			202501	强力瓷砖胶Ⅰ型（陶瓷砖胶粘剂）	C120kg±1kg	/	热老化后拉伸粘结强度

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
24	湖南双名建材有限公司	湘潭市	202602	超强力瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	C120kg/包	/	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
			202501	超强力瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	（20kg±1）C1	/	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
25	湖南雨萱新型涂料有限公司	益阳市	202602	超强力瓷砖胶III型（陶瓷砖胶粘剂）	C120kg/包	/	拉伸粘结强度,浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度,晾置时间≥20min，拉伸粘结强度
			202501	超强力瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	C1，20±0.5kg	/	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
26	桃源高邦建材有限公司	常德市	202602	大板·岩板瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	C220±0.5kg/包	/	拉伸粘结强度,浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度,晾置时间≥20min，拉伸粘结强度
			202501	超强力瓷砖胶II（陶瓷砖胶粘剂）	20±1kgC1	/	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
27	岳阳科环建材有限责任公司	岳阳市	202602	装饰抹灰砂浆	DPGM5	/	28d抗压强度
			202501	瓷砖胶粘剂(陶瓷砖胶粘剂）	C220kg	/	浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度
28	张家界达利建材有限公司	张家界市	202602	环保批墙腻子粉	普通型	/	粘结强度
			202501	强力型瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	20±1kgC1	/	浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
29	湖南虹硕建材有限公司	衡阳市	202602	合成树脂瓦	1050mm	/	尺寸
			202502	合成树脂瓦	1050mm	/	尺寸
30	汨罗市弼时镇鑫宏鼎合成仿古瓦厂	岳阳市	202602	树脂瓦	1050mm	/	断裂标称应变
			202502	合成树脂瓦	1050mm	/	密度,断裂标称应变
31	汨罗市众鑫合成树脂瓦厂	岳阳市	202602	树脂瓦	1050mm2.7mm	/	密度,弯曲强度,断裂标称应变
			202502	合成树脂瓦	1050mm	/	尺寸
32	武冈市辰扬树脂瓦厂（个体工商户）	邵阳市	202602	合成树脂瓦	1050mm	/	尺寸
			202502	合成树脂瓦	1050mm	/	尺寸,落锤冲击
33	湖南金康管业有限公司	邵阳市	2025ZX03	给水管{给水用聚乙烯PE管材}	dn25×en2.3mmSDR11PN1.6MPa	/	炭黑含量
			202603	聚乙烯双壁波纹管	DN/ID300SN8HDPE6米/根	/	尺寸(最小内层壁厚),密度
34	湖南金湘顺塑业有限公司	常德市	2025ZX03	PE100（全新料）给水管{给水用聚乙烯（PE）管材}	dn32mmPN1.6MPaPE100	/	炭黑含量
			202603	PE100（全新料）给水管	dn40mm×en3.7mmPN1.6MPa6米/根	/	炭黑含量
35	湖南湘吉管业有限公司	长沙市	2025ZX03	PVC-U硬质聚氯乙烯给水管{给水用硬聚氯乙烯PVC-U管材}	DN50×2.4mmPN1.0MPa4米/根	/	密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h），静液压强度（20℃，100h）
			202603	UPVC阻燃绝缘冷弯电工套管	GY•315-20	/	铅限量

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
36	长沙松赛管业有限公司	长沙市	2025ZX03	全新料PE给水管{给水用聚乙烯（PE）管材}	PE100DN251.6MPa	/	炭黑含量
			202603	PP-R给水管（无规共聚聚丙烯PP-R管材）	dn32×en4.4mmS3.2PN2.0	/	熔融温度
37	郴州市东辉塑管有限公司	郴州市	202603	PVC-U民用排水管	Φ50×2.3mm	2025.11.28	断裂伸长率
			202603	PVC-U民用排水管	Φ75×2.3mm	2026.05.20	规格尺寸,断裂伸长率
			2025ZX03	PVC-U民用排水管	DN50×2.3mm	2023-12-13	规格尺寸（壁厚）,断裂伸长率
			2025ZX03	PVC-U阻燃电工套管	DN16	/	最大外径
38	湖南省康尔美管业有限公司	娄底市	202603	HDPE100级给水管	DN321.6MPa	2026-7-2	炭黑含量
			202603	HDPE100级给水管	DN251.6MPa	2026-7-10	炭黑含量
			2025ZX03	HDPE100级给水管	DN25mmPN1.6MPa	2025-06	炭黑含量
			2025ZX03	HDPE100级给水管	DN63mmPN1.6MPa	2025-07	几何尺寸（壁厚）,氧化诱导时间,灰分,炭黑含量
39	湘乡市新丰塑胶厂	湘潭市	202603	优质PVC-U实壁管	DN110	2026-6-19	规格尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率
			202603	U-PVC优质排水管	DN50	2026-5-3	规格尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率
			2025ZX03	U-PVC优质排水管	Φ50×4m	2025-07-12	规格尺寸（平均外径、壁厚）,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率
			2025ZX03	C-PVC地埋式高压电力电缆护套管	Φ110×5.0mm	2025-04-26	规格尺寸（壁厚）,维卡软化温度

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
40	湖南汇兴管业有限公司	常德市	202603	HDPE结构壁缠绕管A型	DN300SN8	2026-7-21	灰分,氧化诱导时间
			2025ZX03	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN300SN6.3	2025-07	灰分,氧化诱导时间OIT
			2025ZX03	聚乙烯缠绕结构壁管材	DN200SN6.3	2025-08	灰分,氧化诱导时间OIT
41	岳阳市岳通管业有限公司	岳阳市	202603	PVC-U给水管	dn20×2.02.0Mpa	2026-7-18/02-01-01	尺寸,密度,维卡软化温度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）
			202603	PVC-U给水管（无铅）	dn401.0MPa	2025-6-18	尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）
			2025ZX03	PVC-U给水管（无铅）	dn63×3.01.0MPa	2025-07-20	尺寸（任一点壁厚）,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）
			2025ZX03	PVC-U给水管（无铅）	dn25×2.01.6MPa	2025-05-24	密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）
42	湖南财裕科技有限公司	怀化市	202603	HDPE全新料给水管	DN63×5.81.6MPa	2026-7-24	规格尺寸,氧化诱导时间,灰分
			202603	HDPE全新料给水管	DN50×3.71.25MPa	2026-6-15	氧化诱导时间,灰分
			2025ZX03	HDPE全新料给水管	DN32×31.6Mpa	2025-8-10	几何尺寸（壁厚）,氧化诱导时间,灰分,炭黑含量
			2025ZX03	HDPE全新料给水管	DN50×3.71.25Mpa	2025-1-9	几何尺寸（平均外径、壁厚）,静液压试验(20℃100h),氧化诱导时间,灰分
43	湖南省佳兴钢化玻璃有限公司	娄底市	202602	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态
			202501	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
44	平江县长寿镇中和玻璃加工厂	岳阳市	202602	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态
			202502	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态
45	沅陵县益新特种玻璃制品有限公司	怀化市	202602	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态
			202501	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态
46	株洲天艺钢化玻璃有限公司	株洲市	202602	钢化玻璃	5mm	/	碎片状态
			2025ZX01	钢化玻璃	5mm	-	碎片状态
47	湖南涓江鞋业有限公司	湘潭市	202603	男单休闲运动鞋	检:265×2备:245	/	邻苯二甲酸酯
			202502	女单休闲（旅游鞋）	235	-	甲醛含量（内垫）
48	湖南银粉世家建材科技有限公司	娄底市	202602	外墙腻子粉（建筑外墙用腻子）	P型20±1kg/包	/	粘结强度
			202501	外墙腻子粉（建筑外墙用腻子）	25±1kgP型	/	粘结强度
49	南县美友邦建筑材料有限公司	益阳市	202602	外墙腻子粉（建筑外墙用腻子粉）	P型11kg/包	/	粘结强度
			202501	外墙腻子粉（建筑外墙用腻子）	P型11kg	/	粘结强度
50	汝城县森达涂料建材厂	郴州市	202602	抗裂防潮找平腻子（抹灰石膏）	HA重质15kg/包	/	强度
			202501	建筑外墙腻子	16kg±0.5kgP型	/	粘结强度
51	长沙熙润建材贸易有限公司开福分公司	长沙市	202602	外墙抗裂粗底腻子（建筑外墙用腻子）	P型15±0.5kg/包	/	粘结强度
			202501	外墙抗裂环保腻子（建筑外墙用腻子）	普通型（P）	/	粘结强度

序号	生产单位	生产单位所在地	抽查年份	产品名称	规格型号	生产日期/批号	不合格项目
52	株洲今日装饰建材有限公司	株洲市	202602	外墙保温抗裂细砂粉（建筑外墙用腻子）	P型25±0.5kg/包	/	粘结强度
			202501	白色外墙细腻子	WNZR20kg/包	/	粘结强度
53	湖南永恒湘新型墙材有限公司	长沙市	202602	XPS纸面石膏复合板	2400×1200×40（mm）	/	导热系数（平均温度25℃）,燃烧性能
			202501	热固复合板	300×600×40（mm）	/	导热系数
54	武冈市农丰有机肥料有限责任公司	邵阳市	202602	有机肥料	40kg/袋	/	有机质的质量分数
			202501	有机肥料	40kg/袋	/	有机质的质量分数
55	长沙贝佳办公家具有限公司	长沙市	202602	金属家具（文件柜）	1850×900×390（mm）	/	力学性能
			202501	铁皮矮柜	900×800×400（mm）	/	力学性能(推拉构件强度试验)
56	衡阳恰美纸塑制品有限公司	衡阳市	202603	2号纸碗	570mL	/	抗压强度
			202502	喜庆纸杯	245mL/100只	2025/03/13	感官指标
57	湖南省鑫品瓷业有限公司	株洲市	202603	3318杯	炻瓷3318	/	抗热震性
			202502	3273小直身杯	/	/	抗热震性
58	吉首市芬亚尔服饰有限公司	湘西	202603	前开V领背心	货号：H5001；规格上装90/52	/	附件抗拉强力
			2025ZX03	红色圣诞鹿毛衣	90/52	/	附件抗拉强力