附件1

湖南省重点工业产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单 （2026年第3期）

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
1	P2026-02-J403184	广州萨玛驰鞋业服饰有限公司	溆浦县萨玛驰鞋包店（个体工商户）	怀化市	休闲鞋	女鞋（休闲鞋）	/	检:240(1.5)245(1.5)备:235(1.5)	2025年11月20日	邻苯二甲酸酯	
2	P2026-02-J403179	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	鼎城区仟韵鞋店（个体工商户）	常德市	旅游鞋	女单鞋（旅游鞋）	/	检:245mm245mm备:240mm	2025年5月29日	游离甲醛	
3	P2026-02-J403151	宁波热风企业管理有限公司	湖南省热风贸易有限责任公司长沙万象城分公司	长沙市	休闲鞋	女士时尚流行慢跑鞋	/	检:240(1.5)245(1.5)备:235(1.5)	2026.4.30	甲醛	
4	P2026-02-J403146	湖南涓江鞋业有限公司	湖南涓江鞋业有限公司	湘潭市	休闲鞋	男单休闲运动鞋	/	检:265×2备:245	2026.4	邻苯二甲酸酯	
5	P2026-02-J403143	佛山市南海德高鞋业有限公司	长沙市岳麓区月芽鞋店	长沙市	休闲鞋	特殊材料女鞋	/	检:235×2备:240	2026.6.6	甲醛,邻苯二甲酸酯	
6	26PGJC0478	北京秦和源品牌管理有限公司	王世旺	张家界市	老人专用鞋	女单	泰和源	检：240/38、245/39备：235/37	进货日期：2026年3月12日	外底耐磨性能	
7	26PGJC0475	晋江三秩科技有限公司	湖南极速体育文化发展有限公司	张家界市	旅游鞋	悦跑系列超弹	天跑	检：270（2.5）44、275（2.5）45备：265（2.5）43	进货日期：2026年4月15日/货号：TP762PX32N	外底耐磨性能	
8	26PGJC0468	瑞安市华仑侨特鞋业有限公司	吉首市奇丽鞋店（个体工商户）	湘西	皮鞋	时装女单鞋	/	检：240（1.5），245（1.5）备：225（1.5）	进货日期：2026年1月6日/货号：532-868181	勾心	
9	26PGJC0394	佛山市万利鞋业有限公司	娄底市娄星区睛睛乐道鞋包店（个体工商户）	娄底市	休闲鞋	红粉知己女鞋	红粉知己HONPHIWE	检：230（1.5）230（1.5）备：225（1.5）	2026.4.09/货号:W63B7400145	甲醛含量	
10	26PGJC0580	闽清县白樟镇通郅箱包厂（个体工商户）	抖音：长沙返康游设计馆（个人独资）/长沙返康游设计馆（个人独资）	长沙市	旅行箱包	旅行箱	/	18寸	型号：TZ-615	振荡冲击性能	
11	26PGJC0473	新干伴旅贸易有限公司	张家界市步步高商业连锁有限责任公司	张家界市	旅行箱包	璐璐凯帝旅行箱包	璐璐凯帝	600*410*274mm24寸	进货日期：2026年8月1日/型号：C558	振荡冲击性能	
12	26PGJC0461	湖南恒森箱包有限公司	湖南恒森箱包有限公司	湘西	旅行箱包	手提箱/旅行箱	好奇鼠	20寸	2026.7.27/款号：501款	振荡冲击性能	
13	26PGJC0460	湖南省游方箱包有限公司	湖南省游方箱包有限公司	湘西	旅行箱包	旅行箱	游方	20寸	2026年8月1日/型号：2601	振荡冲击性能	
14	26PGJC0390	天秀（广州）箱包皮具有限公司	娄底市娄星区鼠之家皮具专卖店（个体工商户）	娄底市	旅行箱包	拉杆箱	/	455*285*680mm	进货日期：2026年7月2日/H950084-24C	振荡冲击性能	
15	26PGJC0386	广州米格斯科技发展有限公司	深圳沃尔玛百货零售有限公司娄底春园分店	娄底市	旅行箱包	DH62440-A1米奇系列拉杆箱20寸	/	20寸	进货日期：2026年5月16日	振荡冲击性能	
16	26PGJC0342	新干县萧客户外体育用品有限公司	永州满佳喜超市有限公司	永州市	旅行箱包	登机箱	/	20寸	进货日期：2026年7月27日	跌落性能	
17	26PGJC0340	中山市南翔箱包有限公司	永州卜蜂超市有限公司	永州市	旅行箱包	拉杆箱	/	480*280*650mm	进货日期：2025年7月7日/货号：913#	振荡冲击性能	
18	26PGJC0209	广州美信皮具有限公司	芦淞区春耀皮具商行	株洲市	旅行箱包	拉杆箱	/	510*340*240mm	进货日期：2026年6月12日/货号：CDD-3476/20A	振荡冲击性能	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
19	D2026-02-J402119	温州市凯鸿眼镜有限公司	美团：莱彩眼镜(美瞳.隐形眼镜.护理液·五一店)/长沙开福区莱彩眼镜店	长沙市	老视成镜	新仕力老视镜系列（老视成镜）	图形商标	+1.50D瞳距64mm	XSL20250420	光学中心水平偏差,光学中心单侧水平偏差	
20	D2026-02-I401616	台州市明博光学眼镜有限公司	衡阳湘壹眼科门诊有限公司	衡阳市	老视成镜	老视成镜	/	OCD：64mm，+1.50D	L0260250310-2	光学中心水平偏差,光学中心单侧水平偏差	
21	D2026-02-I401598	温州瓯海郭溪高光眼镜厂	邵东县两市镇向阳眼镜批发部	邵阳市	老视成镜	老视成镜	/	+1.50DOCD=63	20250318	光学中心垂直互差	
22	SHHL260704753001ST	东阳市集丽思日用品厂	淘宝闪购：满佳喜超市（雨湖店）/郴州满佳喜超市有限公司湘潭雨湖区分公司	湘潭市	笔袋	笔袋	/	/	货号：0521	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
23	SHHL260704752601ST	诸暨市臻钰文化用品有限公司	湖南百花商贸有限公司三元市场店	娄底市	笔袋	W的世界（笔袋）	尚飞	/	货号：SF104	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
24	SHHL260704749001ST	义乌市伊伊布舍文化创意有限公司	常德丰彩好润佳商贸有限公司	常德市	笔袋	转圈圈大三角笔袋	伊伊布舍	10x68x22.2（17号）型号：DD-88430	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
25	SHHL260704658401ST	漯河市罗弗文具制造有限公司	耒阳市福乐购百货商场（个人独资）	衡阳市	橡皮擦	橡皮擦	罗弗（图形商标）	A-358	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
26	GBFZ(SC)2026097	湖南雅妃家纺有限责任公司	湖南雅妃家纺有限责任公司	株洲市	学生床上用品	大豆纤维被	/	150cm×210cm2400g	/	断裂强力	
27	GBFZ(SC)2026089	宁乡冬艳床上用品经营部	长沙市经开中等职业技术学校有限公司	长沙市	学生床上用品	活性双层纱三件套	/	被套:160×210cm床单：160×210cm枕套：48×74cm	/	断裂强力	
28	GBFZ(SC)2026084	一加一家纺仓储配货中心	淘宝天猫：欧丝薇拉旗舰店/长沙市轻眠商贸有限责任公司	长沙市	学生床上用品	全棉活性印花棉花夏凉被	欧丝薇拉	货号：OSWL20250403003；规格150×200cm	/	断裂强力	
29	GBFZ(SC)2026070	湖南时运服饰有限公司	永州市冷水滩区黄冈博才学校	永州市	学生服	学生校服（秋装）	/	上衣：175/92A裤子：175/80A	/	绳带要求	
30	GBFZ(SC)2026068	湘潭市天之锦贸易有限公司	永州市冷水滩区高峰学校	永州市	学生服	夏季校服	/	160	/	绳带要求,纤维含量	
31	GBFZ(SC)2026067	湘潭市天之锦贸易有限公司	永州市冷水滩区高峰学校	永州市	学生服	秋季校服	/	170	/	绳带要求	
32	GBFZ(SC)2026054	湖南百裕服饰有限公司	湖南百裕服饰有限公司	湘西	学生服	学生服/秋装	/	上衣160/80A，裤子160/66A	2025-03-18/20260318	绳带要求	
33	GBFZ(SC)2026048	耒阳市帅夫子制衣厂	拼多多店铺名称：爱米玉服饰/耒阳市百布服饰店	衡阳市	学生服	校服（儿童白条纹宝蓝色百褶裙）	/	150	/	纤维含量	
34	GBFZ(SC)2026045	/	抖音店铺名称：灿灿长沙校服定制/长沙县榔梨街道哥沃服饰店	长沙市	学生服	长梅（藏青文化衫+短裤）	/	170	/	纤维含量	
35	GBFZ(SC)2026028	湖南省雅俗箱包有限公司	湖南省雅俗箱包有限公司	邵阳市	书包	书包（蓝色）	/	/	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
36	GBFZ(SC)2026026	邵东市娇娇皮具箱包有限公司	邵东市娇娇皮具箱包有限公司	邵阳市	书包	书包（粉色）	骄骄皮具	型号：6896	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,振荡冲击性能	
37	GBFZ(SC)2026025	邵东市娇娇皮具箱包有限公司	邵东市娇娇皮具箱包有限公司	邵阳市	书包	书包（蓝）	骄骄皮具	型号：7006	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,振荡冲击性能	
38	GBFZ(SC)2026024	邵东市浩翔皇子箱包有限公司	邵东市浩翔皇子箱包有限公司	邵阳市	书包	学生书包（灰白）	浩翔皇子	/	/	振荡冲击性能	
39	GBFZ(SC)2026018	吉首市芬亚尔服饰有限公司	吉首市芬亚尔服饰有限公司	湘西	婴幼儿及儿童服装	前开V领背心	芬亚尔	货号：H5001；规格上装90/52	/	附件抗拉强力	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
40	GBFZ(SC)2026016	湖南奇萌娃服饰有限公司	拼多多店铺名称：奇萌娃童装专营店/湖南奇萌娃服饰有限公司	邵阳市	婴幼儿及儿童服装	新生儿系带套装	奇萌娃®qimengwa	货号8016；规格66/48	/	绳带要求	
41	GBFZ(SC)2026015	邵东市宇岳针织有限公司	拼多多店铺名称：小萌宝婴童/邵东婧麒服饰有限公司	邵阳市	婴幼儿及儿童服装	爬服（粉色针织哈衣）	趴趴熊	货号：MX718；浅水粉73cm	/	附件抗拉强力	
42	GBFZ(SC)2026014	邵东县安蓓儿童装厂	拼多多店铺名称：酷比优童装店/邵东县安蓓儿童装厂	邵阳市	婴幼儿及儿童服装	纯棉两件套（绣花樱桃开衫+长裤）	比卡琪琪	66码（66/44）	/	附件抗拉强力,纤维含量	
43	GBFZ(SC)2026013	宁波北仑恬昕童装厂	拼多多店铺名称：允儿妈小铺/长沙市岳麓区允儿妈童装商行（个体工商户）	长沙市	婴幼儿及儿童服装	连衣裙波点绿色（儿童上衣）	比比当家	规格：73	/	绳带要求	
44	P2026-02-J403524	湖南靓宝宝箱包有限公司	淘宝：天猫靓宝宝旗舰店/湖南靓宝宝箱包有限公司	邵阳市	书包	学生书包	靓宝宝	/	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
45	P2026-02-J403361	湖南三瑞皮具有限公司	淘宝 巴布豆星光城专卖店/邵东市荣协科技有限公司	邵阳市	书包	背提包/书包（学生书包）	/	高39cm×宽30cm×厚15cm	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
46	P2026-02-J403360	/	淘宝：迪仕龙旗舰店/湖南省华帆箱包有限公司	邵阳市	书包	学生书包	/	/	/	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
47	P2026-02-J403049	邵东市群友箱包有限公司	邵东市群友箱包有限公司	邵阳市	书包	背包（学生书包）	/	46*30*16CM/2612#	2026.7	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,缝合强度	
48	P2026-02-J403046	邵东市棋王皮具有限公司	邵东市棋王皮具有限公司	邵阳市	书包	学生书包	/	/	2026.7.25	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
49	P2026-02-J403040	邵东市欧雅仕箱包有限公司	邵东市欧雅仕箱包有限公司	邵阳市	书包	双肩包（学生书包）	/	规格:宽29×厚15×高41(cm)/货号：BLB2227	2023年	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
50	P2026-02-J403038	邵东鸿亮箱包有限公司	邵东鸿亮箱包有限公司	邵阳市	书包	学生书包	/	长42×宽28×厚11cm/H1632#	2026.7	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
51	P2026-02-J403036	邵东市嘉禧箱包有限公司	邵东市嘉禧箱包有限公司	邵阳市	书包	双肩背包（学生书包）	/	38*28*16cm/ZD1315#	2025.10	振荡冲击性能	
52	P2026-02-J403035	邵东市智慧门箱包厂（个体工商户）	邵东市智慧门箱包厂（个体工商户）	邵阳市	书包	小学生护脊书包	/	8621	2026.7	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	
53	2026E00385SCVS	杭州照隐儿童用品有限公司	怀化市鹤城区乔克叔叔童装店	怀化市	婴幼儿及儿童服装	布裤	乔克叔叔	140/55	款号：36462001	绳带要求	
54	2026E00489THCW	东莞市星言服饰有限公司	长沙市天心区添源服装定制店	长沙市	学生服	学生服	/	180	/	纤维含量	
55	2026E00302AHPC	湖南博成服饰有限公司	湖南博成服饰有限公司	娄底市	学生服	学生服	/	165	2026.8	绳带	
56	2026E00270GDAV	邵阳市宝庆防护用品有限责任公司	邵阳市宝庆防护用品有限责任公司	邵阳市	学生服	学生服	/	衣/裤155/76	2026年4月	附件锐利性	
57	2026E00178WGPD	湘潭千雅特服饰有限公司	湘潭千雅特服饰有限公司	湘潭市	学生服	学生服（夏）	/	130	2026.6	耐摩擦色牢度	复检仍不合格
58	26PGJC0204	温州市诗得力鞋业有限公司	曾敏	株洲市	儿童鞋	儿童凉鞋	澳雅王	检：30、28备：27	2025/3/8	邻苯二甲酸酯(帮面合成革)	
59	D2026-02-J402308	临沂星禾文创有限公司	淘宝：庾律商贸城/长沙北上时纺织坊（个人独资）	长沙市	玩具	益智手作玩具	锐启智	6606	/	正常使用,标志和使用说明	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
60	B2026-02-J402129	湖南海川新材料有限公司	湖南海川新材料有限公司	永州市	塑胶跑道原材料	单组份胶水	/	20kg/桶	2026-04-20	游离甲苯二异氰酸酯(TDI)和游离六亚甲基二异氰酸酯(HDI)总和	
61	D2026-02-I403604	三才软体家具配件厂	湖南康仟家家居有限公司	怀化市	木家具	床头柜	康仟家	50×42×44（cm）	/	力学性能,有害物质限量	
62	D2026-02-I403356	邵阳县辰宜居家具有限公司	邵阳县辰宜居家具有限公司	邵阳市	木家具	床头柜	/	51×43×51cmB01-1#	2026.8.6	木工要求	
63	D2026-02-I403353	南康区正盛朵儿乐园家居店	汉寿玖帝家居建材有限公司	常德市	木家具	床头柜（木制家具）	/	339-08	-	木工要求,力学性能	
64	D2026-02-I403259	湖南省皇爷家居科技发展有限公司	湖南省皇爷家居科技发展有限公司	衡阳市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	皇爷床垫	1350×1900mm	2026.7.11	理化性能	
65	D2026-02-I403377	浏阳市永安镇满意家具厂	浏阳市永安镇满意家具厂	长沙市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	/	1500×1900×200(mm)	2026.8.25	外观性能	
66	D2026-02-J402482	宁乡溢森席梦思加工厂	宁乡溢森席梦思加工厂	长沙市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	美丹怡	1500×2000×200（mm）	2026.6.2	外观性能	
67	D2026-02-J401339	鼎城区许家桥乡新红火蓝翔床垫厂	鼎城区许家桥乡新红火蓝翔床垫厂	常德市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	怡若	1200×2000×200(mm)	2026-05-07	铺垫料物理性能（软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度）,弹簧	
68	D2026-02-J401214	浏阳市北盛镇柏逸家居经营部（个体工商户）	浏阳市北盛镇柏逸家居经营部（个体工商户）	长沙市	弹簧软床垫	弹簧软床垫	芙蓉臻品	1500×2000×230（mm）	2026-5-6	铺垫料物理性能（软质聚氨酯泡沫塑料/其他拉伸强度）	
69	D2026-02-I403376	湘潭市雨湖区荣诚床垫加工厂	湘潭市雨湖区荣诚床垫加工厂	湘潭市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	/	900×2000(mm)	2026.8.24	耐久性要求	
70	D2026-02-I403197	湖南睿牧软装有限公司	湖南睿牧软装有限公司	常德市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	睿牧	1500×2000×50mm	2026.8.13	理化性能	
71	D2026-02-J402723	邵阳市大祥区诺安雅床垫厂	邵阳市大祥区诺安雅床垫厂	邵阳市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	诺安雅	1500×1900×70（mm）	2026.7.15	耐久性要求	
72	D2026-02-I401380	湘乡市东山办事处富强床垫家具厂	湘乡市东山办事处富强床垫家具厂	湘潭市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	海马思岚	1500×1900×25(mm)	2026-05-09	耐久性要求	
73	D2026-02-I401340	鼎城区许家桥乡新红火蓝翔床垫厂	鼎城区许家桥乡新红火蓝翔床垫厂	常德市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	怡若	1200×2000×50(mm)	2026-05-07	耐久性要求	
74	D2026-02-J401328	湖南春之港家居有限责任公司	湖南春之港家居有限责任公司	娄底市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	春港	1500×2000×50（mm）	2026-5-8	耐久性要求	
75	D2026-02-I401326	湖南佳人缘家居有限公司	湖南佳人缘家居有限公司	娄底市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	/	1500×2000×50（mm）	2026-5-9	耐久性要求	
76	D2026-02-I401213	湖南棕丰环保科技有限公司	湖南棕丰环保科技有限公司	长沙市	棕纤维弹性床垫	棕纤维弹性床垫	棕丰	900×1900×20（mm）	2026-3-25	耐久性要求	
77	D2026-02-I402718	洛阳昌顺家具有限公司	长沙市芙蓉区光导保险柜经营部	长沙市	金属家具	二斗下节柜	/	1040×850×390（mm）	/	力学性能	
78	D2026-02-J402717	洛阳优宝办公家具有限公司	长沙县榔梨街道优宝办公家具商行（个体工商户）	长沙市	金属家具	中二斗器械	/	1850×850×390（mm）	/	力学性能	
79	D2026-02-J402716	洛阳优宝办公家具有限公司	长沙县榔梨街道优宝办公家具商行（个体工商户）	长沙市	金属家具	中二斗矮柜	/	1050×850×390（mm）	/	力学性能	
80	D2026-02-I402564	湖南卡邑诺智能科技有限公司	湖南卡邑诺智能科技有限公司	岳阳市	金属家具	文件柜（金属家具）	卡邑诺	900×390×1850mm	2026.6.12	力学性能	
81	D2026-02-I402480	双峰县第二中学教学仪器厂	双峰县第二中学教学仪器厂	娄底市	金属家具	双层学生铁床	/	1800×2000×900(mm)	2025.8.5	结构安全	
82	D2026-02-J401852	长沙贝佳办公家具有限公司	长沙贝佳办公家具有限公司	长沙市	金属家具	金属家具（文件柜）	/	1850×900×390（mm）	2026-4-28	力学性能	
83	D2026-02-I402544	佛山市法恩洁具有限公司	长沙嘉择建材有限公司	长沙市	卫浴家具	西柯系列主柜（浴室柜）	/	FPGL3698E-2401-70	2026-04-28	力学性能	复检仍不合格

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
84	D2026-02-I402356	潮州市金嘉佳厨卫科技有限公司	长沙铂美科技有限公司	长沙市	卫浴家具	浴室柜	/	5130-60	/	理化性能	
85	D2026-02-I402354	潮州市柏纳斯厨卫实业有限公司	长沙市铭聪卫浴设备有限公司	长沙市	卫浴家具	浴室柜	/	208-60	/	理化性能	
86	D2026-02-I402353	福建省宝成五金科技有限公司	长沙市芙蓉区水忠洁具商行	长沙市	卫浴家具	浴室柜	BAOCO	BC-YG-613-80	/	理化性能	
87	D2026-02-J402351	广东宾奴卫浴科技有限公司	长沙县黄兴镇汉米甄选卫浴经营部（个体工商户）	长沙市	卫浴家具	浴室柜	/	369-8	/	理化性能,力学性能	
88	D2026-02-J402350	许昌红宝莱卫浴有限公司	长沙县黄兴镇汉米甄选卫浴经营部（个体工商户）	长沙市	卫浴家具	生态实木浴室柜	/	M27-80	/	外观,有害物质限量	
89	D2026-02-J402349	长沙市爱尚你卫浴有限公司	长沙市爱尚你卫浴有限公司	长沙市	卫浴家具	浴室柜	/	7202免拉手	2026.5	理化性能,力学性能	复检仍不合格
90	D2026-02-I402305	长沙凯跃家具有限公司	长沙凯跃家具有限公司	长沙市	木家具	落地柜（木制家具）	/	450×550×450（mm）	2026.06	木工要求,力学性能	
91	D2026-02-I401739	湖南筑望家具有限公司	湖南筑望家具有限公司	郴州市	木家具	木制家具（洗手柜）	/	1200×600×400（mm）	2026-5-8	木工要求	
92	D2026-02-I401732	湖南省聚利鸿家具制造有限责任公司	湖南省聚利鸿家具制造有限责任公司	郴州市	木家具	木制家具（床头柜）	/	600×400×500（mm）	2025-12	木工要求	
93	E2026-02-I403594	佛山市瑞桦科技有限公司	南县卓泰商业管理有限公司	益阳市	电风扇、换气扇	落地扇	图形商标	FS402260W	2026.1	电源连接和外部软线	
94	E2026-02-I403593	台州市美诗儿电器有限公司	邵东市发到家超市有限公司	邵阳市	电风扇、换气扇	台扇（电风扇）	图形商标	M2-37525W	/	电源连接和外部软线	
95	SCLG012026012294	潮州市潮安区彩塘镇名贤不锈钢制品厂	武陵区蓁蓁贸易商行	常德市	电火锅	电热锅	/	/	/	输入功率和电流	
96	SCLG012026012286	中山市禾旭电器有限公司	长沙雨花区夷伸寄生活用品馆	长沙市	电烤箱及烘烤器具	电烤箱	/	KB-12F	2026.1.6	发热	
97	SCLG012026012259	中山市中兰电器有限公司	湖南都思贸易有限公司	长沙市	电烤箱及烘烤器具	电烤箱	/	ZL-1202	2025/06/01	发热,结构(不包括22.46条的试验)	
98	SCLG012026012136	广东欧格尔电器有限公司	湖南好热门熙春路商业有限公司	湘潭市	电饭煲	西施煲	半球	FJ50-X	2025.07.20	非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)	
99	SCLG012026012135	广东欧格尔电器有限公司	湖南好热门熙春路商业有限公司	湘潭市	电饭煲	西施煲	半球	FJ40-X	2025.07.20	非正常工作(不包括第19.11.4条的试验)	
100	SCLG012026012133	廉江市锐龙电器有限公司	湖南悦邻多贸易有限公司	湘潭市	电热水壶	电热水壶	半球	RL525-03	2025.08.02	耐潮湿（仅做15.2、15.3）,结构(不包括22.46条的试验)	
101	SCLG012026012016	中山市宅优电器有限公司	张文斌（张家界市永定区超越文斌百货零售店）	张家界市	煮蛋器	蒸蛋器	/	ZY-30	/	非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）	
102	SCLG012026012377	嵊州市晨乐电器有限公司	长沙倪帆贸易有限公司	长沙市	吸油烟机	吸油烟机	/	CXW-100-001	2026.04.01	结构（不包括第22.46条的试验）,电源连接和外部软线	
103	CS2026081010	余姚市陆埠利民水暖设备厂	双峰县厨乐厨具店	娄底市	燃气用具连接用软管	燃气用具连接用金属包覆软管	民盛	RJB-K-TY-C-10×2000	2026-01-03	结构与尺寸	
104	CS2026080514	余姚市奥丽玛厨房设备有限公司	耒阳市青英日用百货店	衡阳市	燃气用具连接用软管	燃气用具连接用金属包覆软管	吉吉升财	RJB-K-TY-C-10×2000	2026-06-18	结构与尺寸	
105	CS2026072716	临沂福瑞盛金属制品有限公司	永州市冷水滩区新世界工贸有限公司	永州市	燃气用具连接用软管	燃气用具连接用金属包覆软管	沂路	RJB-B-TY-A-10×3000	2025-3-25	结构与尺寸	
106	CS2026072113	慈溪市长河晶瑜燃气具配件厂	郴州市君蓝建材贸易有限公司	郴州市	燃气用具连接用软管	燃气用具连接用金属包覆软管	世克工具	RJB-K-TY-B-10×1500	2025-5-5	结构与尺寸	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
107	CS2026072112	余姚市铭豪电器有限公司	怀化冰宇燃气有限公司	怀化市	燃气用具连接用软管	燃气用具连接用金属包覆软管	海之蓝	RJB-K-TY-C-10×1500	2025-10-25	结构与尺寸	复检仍不合格
108	CS2026081005	武义少杨贸易有限公司	娄底市娄星区千家顺鲸选百货商行（个体工商户）	娄底市	家用燃气灶	便携式丁烷气灶	北岳	BY-155	2025-08	标志,警示	
109	CS2026072715	脉鲜金属（大连）有限公司	永州市冷水滩区新世界工贸有限公司	永州市	家用燃气灶	便携式丁烷气灶	图形+脉鲜	BDZ-200-MS3500SR	2024-03	警示	
110	CS2026072709	永康市沐硕工贸有限公司	邵阳市祥胜厨具有限责任公司	邵阳市	家用燃气灶	便携式丁烷气灶	国辉厨具	BDZ-MS155	/	耗气量准确度,标志,警示	
111	CS2026072504	武义森知野工贸有限公司	郴州市苏仙区唐氏百货商店	郴州市	家用燃气灶	便携式丁烷气灶	图形+劲舟	BDZ-155-A	/	干烟气中CO（α=1）含量,标志,警示	
112	CS2026072503	永康市正泰五金制造厂	桂阳县肖东批发部（个体工商户）	郴州市	家用燃气灶	便携式丁烷气灶	九鼎	JD-16	/	标志,警示	
113	CS2026081002	佛山市欧克斯曼电器有限公司	美团：惠品哆超市(娄底店)/娄底市娄星区好惠多超市（个体工商户）	娄底市	家用燃气灶	家用燃气灶	图形+申花	JZY-801	2026-06-29	气密性,熄火保护装置	
114	CS2026080518	顺德区容桂火康燃具电器厂	衡阳县城西民源家电店	衡阳市	家用燃气灶	家用燃气灶具	图形	JZY-121	2024-09-08	热负荷偏差,燃气导管	
115	CS2026080516	中山市品得电器有限公司	耒阳市家乐日杂店	衡阳市	家用燃气灶	家用燃气灶具	旋流王	JZY-PB21	2025-12-02	热负荷偏差	
116	CS2026080308	珠海市尹博精密金属有限公司	衡阳昌发厨房设备有限公司	衡阳市	家用燃气灶	博雅炉	尹博	YZ-23L	/	耗气量准确度,标志,警示	
117	CS2026072914	中山市懿远电器有限公司	东安县罗记旧货商行	永州市	家用燃气灶	家用燃气灶具	喜火霸王	JZY-HW2017	/	标志（铭牌）	
118	CS2026072910	永康市远帆酒店用品有限公司	永州市冷水滩区三元甸百货店	永州市	家用燃气灶	便携式卡式炉	富誉	ZB-16拉杆/磁吸/防风	2025-10	警示	
119	CS2026072203	佛山市全佳乐电器有限公司	抖音商城:俊火工厂店/长沙格尚家用电器有限公司	长沙市	家用燃气灶	家用燃气灶具	图形商标	JZY-D003	2026-2-23	干烟气中一氧化碳浓度	
120	CS2026071709	中山市威卓电器有限公司	天元区刘记瓷生缘店	株洲市	家用燃气灶	家用燃气灶	格美迪	JZY-C	2025-11-02	干烟气中一氧化碳浓度	
121	CS2026071510	佛山市顺德区佳本佳电器科技有限公司	京东:尚品家电优选店/株洲市芦淞区广盛东电器店（个体工商户）	株洲市	家用燃气灶	家用燃气灶具	图形商标	JZY-JB28	2026-02-11	热负荷偏差,能效限定值	
122	CS2026071509	佛山市顺航翔科技有限公司	1688:湘潭睬寐痘商贸有限公司/湘潭睬寐痘商贸有限公司	湘潭市	家用燃气灶	家用炒菜灶	宝厨好太太	JZY-SHSQ01	2026-06-01	热负荷偏差,能效限定值	
123	CS2026071505	佛山市气派电器有限公司	天猫:半球麒誉专卖店/娄底娄星区麒誉电子商务有限公司	娄底市	家用燃气灶	家用燃气灶	图形商标+半球	JZY-ETS02	2026-06	干烟气中一氧化碳浓度	复检仍不合格
124	CS2026071418	中山市雄华家用电器有限公司	淘宝:邻家太太电器/娄底市娄星区豪享电器有限公司	娄底市	家用燃气灶	家用燃气灶	/	JZY-S41	2025-12	干烟气中一氧化碳浓度	
125	B2026-02-J404727	双峰县福德环保燃料销售部（普通合伙）	双峰县福德环保燃料销售部（普通合伙）	娄底市	醇基燃料	醇基液体燃料	/	AF-80	2026.10.14	外观	
126	B2026-02-J404725	洞口县红火新能源科技有限公司	洞口县红火新能源科技有限公司	邵阳市	醇基燃料	醇基液体燃料	/	AF-95	2026.10.12	外观	
127	B2026-02-J404226	荆门盈德气体有限公司	湖南安盛能源化工有限责任公司	长沙市	醇基燃料	醇基液体燃料	/	AF-80	/	外观	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
128	EED31S81952802C	联为奥未科技（东莞）有限公司	天猫：IOPAET艾欧湃电脑旗舰店/长沙时速达电子产品有限公司	长沙市	便携式计算机	便携式电脑	/	-/LP101	/	交流电源端口的传导发射	
129	EED31S82072701C	广州攸米电子有限公司	美团：三福SANFU（永州芝山路店）/永州市零陵区福茂服饰有限公司	永州市	蓝牙耳机	升级7代-TWS蓝牙耳机	/	型号：TWS	/	标记和说明	
130	EED31S82072504C	佛山市卡仕杰电子有限公司	湘潭市高新区金福翔服饰有限公司	湘潭市	蓝牙耳机	电子显示屏-TWS耳机	/	/	/	标记和说明	
131	EED31S81983701C	深圳市亿通优品通信科技有限公司	吉首安智电子通讯有限公司	湘西	移动通信手持机	TD-LTE数字移动电话机	/	S136	/	浪涌（冲击）抗扰度	
132	EED31S81953104C	深圳市凯杰泰电子有限公司	拼多多：萌萌猴/长沙市岳麓区方淼菊食品店	长沙市	行车记录仪	行车记录仪	/	/	2026.6.10	标志和说明书	
133	EED31S81953101C	深圳巨盛通讯技术有限公司	溆浦步行街小戴通讯服务店（个体工商户）	怀化市	移动通信手持机	TD-LTE数字移动电话机（全网通）	GOUP00巨优品（图形）	2405YS68C	/	直插式设备,传导连续骚扰,浪涌（冲击）抗扰度	
134	2026-03EC090434	天津双安劳保橡胶有限公司	长沙新民劳动防护用品有限公司	长沙市	安全防护鞋	5KV绝缘胶鞋（电绝缘鞋5KV）	图形	265,255,250	2026年06月2026年05月/2026年06月2026年05月	防滑性	
135	AHJH(J)字（2026）第3554号	中国福建南安市邦龙氟塑卫浴洁具厂	怀化市经济开发区禾美建材店	怀化市	陶瓷坐便器	卫生陶瓷（坐便器）	邦龙	5002水效:2级	2026.04.15	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
136	AHJH(J)字（2026）第3444号	佛山市卓尔曼卫浴有限公司	邵阳市大祥区卓尔曼卫浴销售店	邵阳市	陶瓷坐便器	卫生陶瓷座便器（座便器）	卓尔曼卫浴	8008水效：2级	2026-04-30	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
137	AHJH(J)字（2026）第3443号	广东帝富龙厨卫科技有限公司	邵阳市经开建材城帝富龙卫浴经营部	邵阳市	坐便器	坐便器	帝富龙卫浴	8096-3水效：1级	/	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
138	AHJH(J)字（2026）第3357号	福建辉昂卫浴科技有限公司	邵阳市双清区辉昂卫浴批发部	邵阳市	坐便器	TOILET连体坐便器（坐便器）	辉昂	90018819水效：2级	/	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
139	AHJH(J)字（2026）第3316号	潮州市智惠陶瓷科技有限公司	湘潭市雨湖区湘汨水电器材经营部	湘潭市	陶瓷坐便器	卫生陶瓷（连体坐便器）	/	8008-3水效等级：2级	2026.1.14	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
140	AHJH(J)字（2026）第2921号	南安市豪洋卫浴发展有限公司	汨罗康华家具厂	岳阳市	陶瓷坐便器	卫生陶瓷（坐便器）	臻郎卫浴	ZL-5123水效等级：2级	生产编号：512320241119	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
141	AHJH(J)字（2026）第2820号	佛山市南海洁花洁具厂	道县铭兴水暖洁具批发部	永州市	坐便器	连体坐便器（坐便器）	洁花?福豚卫浴	3636水效等级：3级	/	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
142	AHJH(J)字（2026）第2816号	中国•福建南安市邦龙氟塑卫浴洁具厂	道县东鑫商贸有限责任公司	永州市	陶瓷坐便器	卫生陶瓷（坐便器）	K a W a L	5207水效等级：2级	2026.5.17	坐便器冲洗用水量,坐便器水效等级,坐便器水效限定值	
143	AHJH(J)字（2026）第3488号	福建省豪布斯厨卫有限公司	衡阳市石鼓区立惠水暖器材商行	衡阳市	水嘴	普通洗涤水嘴（水嘴）	Haobusi	HBS-71192级	2026-03-07	流量,水嘴用水效率等级,水嘴用水效率限定值	
144	AHJH(J)字（2026）第3714号	湖南湘吉管业有限公司	湖南湘吉管业有限公司	长沙市	PVC-U电工套管	UPVC阻燃绝缘冷弯电工套管	湘吉	GY•315-20	2026.04.15	铅限量	
145	AHJH(J)字（2026）第3570号	贵州省众鑫管业有限公司	会同县亿诚建材经营部	怀化市	聚乙烯双壁波纹管材	双壁波纹管（聚乙烯双壁波纹管）	/	DN/ID200SN86米/根	进货日期：2026.4	密度,氧化诱导时间	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
146	AHJH(J)字（2026）第3564号	广州市康诚利塑胶有限公司	中方县小军建材经营部	怀化市	PVC-U给水管	无铅环保PVC-U给水管（给水用硬聚氯乙烯PVC-U管材）	美塑	dn20×2.0mmPN2.0MPa	2026.07.11	密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）	
147	AHJH(J)字（2026）第3563号	奥品科技有限公司	中方县小军建材经营部	怀化市	PE给水管	PP-R给水管（无规共聚聚丙烯PP-R管材）	奥品	dn25×en3.5mmS3.2	WXGX.03.13	熔融温度	
148	AHJH(J)字（2026）第3562号	湖北人本新材料科技有限责任公司	中方县小军建材经营部	怀化市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管（聚乙烯双壁波纹管）	/	DN/ID300SN4	进货日期：2026年	最小层压壁厚,最小内层壁厚,最小外层壁厚,环刚度,环柔性,密度,氧化诱导时间	
149	AHJH(J)字（2026）第3559号	苏州绿洲管业科技有限公司	怀化市经济开发区禾美建材店	怀化市	PVC-U排水管	PVC-U排水管（建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材）	绿洲	Φ75×2.3mm（I）	2026.02.07	密度,拉伸屈服应力	
150	AHJH(J)字（2026）第3558号	武汉中亿百年管业有限责任公司（由湖南省源塑管道有限公司生产）	湖南省源塑管道有限公司	怀化市	PVC-U排水管	建筑排水管（建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材）	中亿百年	dn50×2.0mm4m无铅	2026.08.23	铅限量	
151	AHJH(J)字（2026）第3456号	湖南金康管业有限公司	湖南金康管业有限公司	邵阳市	聚乙烯双壁波纹管材	聚乙烯双壁波纹管	旗望	DN/ID300SN8HDPE6米/根	2026年5月	尺寸(最小内层壁厚),密度	
152	AHJH(J)字（2026）第3436号	萍乡明胜塑料制品有限公司	邵阳市北塔区信源建材	邵阳市	PE给水管	给水用聚乙烯（PE）管材	赣湘通牌	dn25mm×2.3mmPN1.6MPa SDR11	2025.07.28	炭黑含量	
153	AHJH(J)字（2026）第3435号	湖南森柏雅新材料科技有限公司	邵阳市北塔区信源建材	邵阳市	埋地式高压电力电缆用(PVC-C)套管	地埋式PVC-C电力电缆套管	联太	Φ110×5.0×6000mm	2025.09.19	尺寸(壁厚),维卡软化温度,环段热压缩力	
154	AHJH(J)字（2026）第3434号	湖南周琦管业有限公司	湖南新智新材料有限公司	邵阳市	聚乙烯双壁波纹管材	聚乙烯双壁波纹管	周琦	DN/ID200SN8HDPE	进货日期：2026.5	密度,氧化诱导时间	
155	AHJH(J)字（2026）第3433号	长沙松赛管业有限公司	湖南新智新材料有限公司	邵阳市	PE给水管	PE给水管（给水用聚乙烯PE管材）	湘越通	PE100DN251.6MPa2.3mm	2025.09.28	灰分	
156	AHJH(J)字（2026）第3430号	上海龙胜实业有限公司	邵阳市双清区齐阳建材经营部	邵阳市	PE给水管	增韧抗菌精品家装管（无规共聚聚丙烯PP-R管材）	龙胜	dn20×en3.4mmS2.5	2025.12.10	熔融温度	
157	AHJH(J)字（2026）第3326号	湖州水安塑业科技有限公司	平江县超群水暖材料经营部	岳阳市	PE给水管	PP-R给水管（无规共聚聚丙烯PP-R管材）	水安管道	dn25×en3.5mmS3.2PN2.0MPa	26.02.06	平均外径,熔融温度,透光率	
158	AHJH(J)字（2026）第3206号	苏州金牛管业科技有限公司	益阳市高新区华通水暖建材店	益阳市	PE给水管	PP-R管（无规共聚聚丙烯PP-R管材）	图案商标	S3.2PN2.0MPadn25mm×en3.5mm	2025.10.30	熔融温度,氧化诱导时间	
159	AHJH(J)字（2026）第3138号	顾地科技股份有限公司	益阳高新区培舅装饰材料商行	益阳市	PE给水管	给水用管（给水用聚乙烯PE管材）	顾地	dn25mm×en2.3mmSDR11PN1.6MPaPE100	2026.7.17	炭黑含量	复检仍不合格
160	AHJH(J)字（2026）第3136号	长沙松赛管业有限公司	长沙松赛管业有限公司	长沙市	PE给水管	PP-R给水管（无规共聚聚丙烯PP-R管材）	松赛金牛	dn32×en4.4mmS3.2PN2.0	2025.6.19	熔融温度	
161	AHJH(J)字（2026）第2908号	湖南金湘顺塑业有限公司	湖南金湘顺塑业有限公司	常德市	PE给水管	PE100（全新料）给水管	金湘迅	dn40mm×en3.7mmPN1.6MPa6米/根	2026.03.14	炭黑含量	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
162	AHJH(J)字（2026）第2815号	湖南森柏雅新材料科技有限公司	宁远县腾凌建材有限公司	永州市	PVC-U排水管	PVC-U排水管{建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材}	联太	Φ110A4米/根	2026.5.9	拉伸屈服应力	
163	AHJH(J)字（2026）第2814号	江西上远管业科技有限公司	宁远县腾凌建材有限公司	永州市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管	/	DN300SN86米/根	2026.3.7	最小平均内径,环刚度	
164	AHJH(J)字（2026）第3711号	湖北瑞通新型建材有限公司	常德联纵建材有限公司	常德市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管	瑞通塑业	DN/ID200SN86米/根	进货日期：2024.12.26	最小内层壁厚,环柔性,密度,氧化诱导时间	
165	G2026-02-J404055	重庆恒羽实业有限公司	涟源市时代建材经营部	娄底市	PPR管材	PP-R欧标瓷芯管	/	DN25×3.7PN2.0	2025-9-23	熔融温度,氧化诱导时间,灰分	
166	G2026-02-J404054	重庆恒羽实业有限公司	涟源市时代建材经营部	娄底市	PPR管材	PP-R欧标瓷芯管	/	DN32×4.4PN2.0	2024-4-29	熔融温度	
167	G2026-02-J403995	吴江市联友管业有限公司	新化县枫林街道瑞源建材经营部（个体工商户）	娄底市	PPR管材	给水用聚丙烯（PP-R）管材	/	dn20×en3.4	2026-6-13	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,灰分	
168	G2026-02-J403994	吴江市联友管业有限公司	新化县枫林街道瑞源建材经营部（个体工商户）	娄底市	PPR管材	给水用聚丙烯（PP-R）管材	/	dn25×en3.5	2026-4-12	熔融温度,静液压强度（95℃，165h）	
169	G2026-02-J403993	佛山市极高建材发展有限公司	新化县枫林街道建华普照灯饰店（个体工商户）	娄底市	PPR管材	防爆型/UPE/PPR	/	DN20×3.4PN2.5MPa	2026-8-3	熔融温度,氧化诱导时间	
170	G2026-02-J403992	佛山市极高建材发展有限公司	新化县枫林街道建华普照灯饰店（个体工商户）	娄底市	PPR管材	防爆型/UPE-PPR	/	DN25×4.2PN2.5MPa	2026-8-30	规格尺寸,熔融温度,氧化诱导时间	
171	G2026-02-I403846	浏阳鼎腾玻璃纤维有限责任公司	浏阳鼎腾玻璃纤维有限责任公司	长沙市	玻璃纤维增强塑料导管	DBJ连续缠绕电缆用纤维增强复合材料保护管	/	DN150×5.0SN50	2025-12	轴向拉伸强度	
172	G2026-02-I403845	浏阳鼎腾玻璃纤维有限责任公司	浏阳鼎腾玻璃纤维有限责任公司	长沙市	玻璃纤维增强塑料导管	DBJ连续缠绕电缆用纤维增强复合材料保护管	/	DN100×2.5SN25	2025-12	尺寸,轴向拉伸强度	
173	G2026-02-I403788	丰果（中国）有限公司	慈利县慧博五金建材店	张家界市	PPR管材	PP-R给水管材	/	dn25×en4.2mm	2026-5-13	灰分	
174	G2026-02-J403783	湖南湘材管业有限公司	桑植县广隆建材商贸行	张家界市	PPR管材	PP-R给水管	/	dn25×en3.5mmPN2.0Mpa	2025-5-5	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,灰分	
175	G2026-02-J403780	浙江标塑管业有限公司	桑植弘杨建材商行	张家界市	PPR管材	PP-R防晒防冻保温三位一体管	/	dn25×3.5PN2.0Mpa	2026-1-27	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,氧化诱导时间,灰分	
176	G2026-02-I403777	武汉市思博达科技有限公司	桑植建兴岭管业批发店	张家界市	PPR管材	PP-R给水管	/	dn25×en4.2PN2.5Mpa	2026-8-12	熔融温度,静液压强度（95℃，165h）	
177	G2026-02-J403774	安顺市平坝区森通塑业有限公司	桑植县日升昌五金建材批发部	张家界市	PPR管材	PP-R防冻防晒保温三位一体管	/	dn25×en3.5PN2.0Mpa	2026-6-20	熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,氧化诱导时间,灰分	
178	G2026-02-J403773	安顺市平坝区森通塑业有限公司	桑植县日升昌五金建材批发部	张家界市	PPR管材	PP-R防冻防晒保温三位一体管	/	dn32×en4.4PN2.0Mpa	2025-9-17	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,氧化诱导时间,灰分	
179	G2026-02-I403769	杭州日丰管业有限公司	张家界市永定区惠志五金建材螺丝批发部	张家界市	PPR管材	PP-R双层抗菌管	/	DN25×4.2	2026-6-14	规格尺寸,熔融温度	
180	G2026-02-I403768	杭州日丰管业有限公司	张家界市永定区惠志五金建材螺丝批发部	张家界市	PPR管材	PP-R双层抗菌管	/	dn32×3.6	20230322	规格尺寸,熔融温度,氧化诱导时间	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
181	G2026-02-J403658	浙江公牛管道科技有限公司	双峰县罗满珍兴鑫建工物资商行	娄底市	PPR管材	PP-R给水管	/	dn32×en4.4mm	2026-7-23	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,氧化诱导时间,灰分	
182	G2026-02-J403657	浙江杭州公牛管道科技有限公司	双峰县罗满珍兴鑫建工物资商行	娄底市	PPR管材	PP-R给水管	/	dn25×en3.5	2026-7-3	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,氧化诱导时间,灰分	
183	G2026-02-J403648	上海蓝翎实业有限公司	娄星区瑞丰五金建材商行	娄底市	PPR管材	聚丙烯PP-R给水管	/	dn25×3.5mm	2025-04-03	熔融温度	
184	G2026-02-J403644	九塑管业（苏州）有限公司	娄底市经济技术开发区宇恒建材批发部	娄底市	PPR管材	给水用聚丙烯(PP-R)管材	/	dn25×en3.5	2025-8-9	熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,灰分	
185	G2026-02-J402934	安徽省泽亚管业有限责任公司	龙山县芳联五金店	湘西	PPR管材	PP-R（白翡翠）给水管材	/	dn25×en3.5mm	2Y3126104109	规格尺寸,熔融温度	
186	G2026-02-J402923	广东雄塑科技实业（江西）有限公司	湘西自治州裕辉商贸有限公司	湘西	PPR管材	双色精品家装PP-R给水管	/	dn32×en4.4mm	2024-3-26	熔融温度	
187	G2026-02-J402922	广东雄塑科技实业（江西）有限公司	湘西自治州裕辉商贸有限公司	湘西	PPR管材	双色精品家装PP-R给水管	/	dn20×en2.8mm	2024-04-23	熔融温度	
188	G2026-02-J402921	安顺市平坝区森通塑业有限公司	吉首市亮鸿建材批发部	湘西	PPR管材	PPR防冻防晒保温三位一体管	/	dn20×en3.4PN2.5Mpa	2025-12-05	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）,灰分	
189	G2026-02-J402920	武汉中亿百年管业有限公司	吉首市亮鸿建材批发部	湘西	PPR管材	PPR-冷热水管材	/	dn20×en2.8pn2.0Mpa	2025-8-2	规格尺寸,熔融温度,静液压强度（95℃，165h）	
190	G2026-02-J402793	金德管业集团有限公司	攸县久泰水电安装工程有限公司	株洲市	PPR管材	PPR-欣金德蓝盾臻品家装管	/	dn25×en3.5mm	2026-4-5	熔融温度	
191	G2026-02-J404594	怀化吉和祥塑业有限公司	永州市冷水滩区盛源五金店	永州市	PVC-U电工套管	PVC-U高端精品家装阻燃电线管	/	GY205-de16（AA）	2026-4-6	最大外径	
192	G2026-02-J404290	湖南周琦管业有限公司	湖南周琦管业有限公司	长沙市	HDPE双壁波纹管	聚乙烯双壁波纹管	/	DN200SN8	2026-8	密度,氧化诱导时间	
193	G2026-02-J404184	桂林华鼎玻璃钢有限公司	衡阳联加鑫贸易有限责任公司	衡阳市	PVC-C电力套管	PVC-C埋地式高压电缆套管	/	DN110	2025-9-19	维卡软化温度	
194	G2026-02-J404183	明胜塑料制品有限公司	衡阳市石鼓区铭雨水暖器材经营部	衡阳市	聚乙烯（PE）塑料管材	全新料给水用聚乙烯(pe)管材	/	dn25×2.3mmPN1.6MPa	2026-01-31	几何尺寸,灰分	
195	G2026-02-J404182	衡阳市淇通商贸有限公司	衡阳市淇通商贸有限公司	衡阳市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE管材	正淇通	dn25×2.3mm1.6MPa	2025-9-2	氧化诱导时间,灰分,炭黑含量	
196	G2026-02-J404061	江西上远管业科技有限公司	涟源市海志建材贸易有限公司	娄底市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管	/	DN300SN8	/	尺寸,环柔性,冲击性能,密度,氧化诱导时间	
197	G2026-02-J404060	江西上远管业科技有限公司	涟源市海志建材贸易有限公司	娄底市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管	/	DN200SN8	/	环柔性,密度,氧化诱导时间	
198	G2026-02-J404059	贵州中广塑业科技有限公司	涟源市宝林建材经营部	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE100给水管	/	dn32PN1.6MPa	2026-7-28	氧化诱导时间,灰分	
199	G2026-02-J404058	/	涟源市宝林建材经营部	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE100给水管	/	dn501.6MPa	2026-3-18	几何尺寸,灰分,炭黑含量	涉嫌假冒
200	G2026-02-J403990	湖南锐塑新材料科技有限公司	新化县白溪镇志永建材店	娄底市	PVC-C电力套管	埋地式高压电力电缆用（PVC-C）套管	/	DN75×3.0mm	/	维卡软化温度	
201	G2026-02-J403989	瑞金市金恒管业有限公司	新化县宏建管材经营部	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	给水用聚乙烯（PE）管材	/	DN25PN2.0Mpa	2024-10-8	炭黑含量	
202	G2026-02-J403988	瑞金市金恒管业有限公司	新化县宏建管材经营部	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	给水用聚乙烯（PE）管材	/	dn32PN2.0Mpa	2026-1-21	炭黑含量	
203	G2026-02-J403789	丰果（中国）有限公司	慈利县慧博五金建材店	张家界市	PVC-U电工套管	建筑用绝缘阻燃电工套管	/	GY305-20DN20中型	2026-4-4	最大外径,抗压性能	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
204	G2026-02-J403786	湖南金湘顺塑业有限公司	慈利县德利五金建材商行（个体工商户）	张家界市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE100全新料给水管	/	DN401.6Mpa	2026-9-7	炭黑含量	
205	G2026-02-J403785	湖南金湘顺塑业有限公司	慈利县德利五金建材商行（个体工商户）	张家界市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE100全新料给水管	/	DN321.6Mpa	2026-3-14	几何尺寸	
206	G2026-02-J403779	龙山县石森源塑业有限公司	桑植大庆管业	张家界市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE给水管材	/	DN321.6Mpa	/	静液压强度（20℃，100h），灰分	
207	G2026-02-J403778	龙山县石森源塑业有限公司	桑植大庆管业	张家界市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE给水管材	/	DN20PN1.6Mpa	/	静液压强度（20℃，100h），灰分	
208	G2026-02-J403776	/	桑植建兴岭管业批发店	张家界市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管	/	DN300SN8	/	尺寸,环柔性,冲击性能,密度,氧化诱导时间	涉嫌假冒
209	G2026-02-J403775	湖北瑞通新型建材有限公司	桑植建兴岭管业批发店	张家界市	HDPE双壁波纹管	HDPE双壁波纹管	/	DN200SN8	/	冲击性能,密度,氧化诱导时间	
210	G2026-02-J403770	湖南湘金财塑胶有限公司	张家界市永定区永高管道经营部	张家界市	聚乙烯（PE）塑料管材	100级聚乙烯管材	/	dn251.6Mpa	2026-4-4	静液压强度（20℃，100h），氧化诱导时间,灰分	
211	G2026-02-J403765	湖北吉旺塑胶有限公司	张家界市永定区张伟建材店	张家界市	PVC-U排水管	PVC-U建筑排水管	/	DN50	2025-11-09	规格尺寸	
212	G2026-02-J403764	湖北吉旺塑胶有限公司	张家界市永定区张伟建材店	张家界市	PVC-U排水管	PVC-U建筑排水管	/	DN75	2025-11-15	规格尺寸,拉伸屈服强度	
213	G2026-02-J403664	郴州市东辉塑管有限公司	郴州市东辉塑管有限公司	郴州市	PVC-U排水管	PVC-U民用排水管	东汇	Φ50×2.3mm	2025.11.28	断裂伸长率	
214	G2026-02-J403663	郴州市东辉塑管有限公司	郴州市东辉塑管有限公司	郴州市	PVC-U排水管	PVC-U民用排水管	东汇	Φ75×2.3mm	2026.05.20	规格尺寸,断裂伸长率	
215	G2026-02-J403654	湖南省源塑管道有限公司	双峰县腾胜建材经营部（个体工商户）	娄底市	PVC-U排水管	PVC-U排水管	/	DN75	2026-7-5	密度	
216	G2026-02-J403653	康泰塑胶科技股份有限公司	双峰县未来万家五金机电店（个体工商户）	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	PE100给水管	/	dn20×2.3	2025-2-23	炭黑含量	
217	G2026-02-J403652	湖南金力畅塑业有限公司	双峰县志勇水管水泵水带批发部	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	国标全新料聚乙烯（PE）管材	/	dn20×2.3mm	2026-3-1	炭黑含量	
218	G2026-02-J403651	湖南金力畅塑业有限公司	双峰县志勇水管水泵水带批发部	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	国标全新料聚乙烯（PE）管材	/	DN25×2.3mm	2026-3-22	氧化诱导时间,灰分,炭黑含量	
219	G2026-02-J403650	湖南富先达管业有限公司	湖南富先达管业有限公司	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE100级（给水）管材	/	DN321.6MPa	2026-7-15	炭黑含量	
220	G2026-02-J403649	湖南富先达管业有限公司	湖南富先达管业有限公司	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE100级（给水）管材	/	DN251.6MPa	2026-8-10	炭黑含量	
221	G2026-02-J403643	湖南省康尔美管业有限公司	湖南省康尔美管业有限公司	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE100级给水管	/	DN321.6MPa	2026-7-2	炭黑含量	
222	G2026-02-J403642	湖南省康尔美管业有限公司	湖南省康尔美管业有限公司	娄底市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE100级给水管	/	DN251.6MPa	2026-7-10	炭黑含量	
223	G2026-02-J403637	湖南涌鑫新材料科技有限公司	湖南涌鑫新材料科技有限公司	益阳市	聚乙烯（PE）塑料管材	聚乙烯缠绕结构壁管材	/	DN300SN8	2026-7-15	灰分	
224	G2026-02-J403636	湖南涌鑫新材料科技有限公司	湖南涌鑫新材料科技有限公司	益阳市	聚乙烯（PE）塑料管材	聚乙烯缠绕结构壁管材	/	DN200SN8	2026-8-10	灰分	
225	G2026-02-J403495	湘乡市新丰塑胶厂	湘乡市新丰塑胶厂	湘潭市	PVC-U排水管	优质PVC-U实壁管	/	DN110	2026-6-19	规格尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率	
226	G2026-02-J403494	湘乡市新丰塑胶厂	湘乡市新丰塑胶厂	湘潭市	PVC-U排水管	U-PVC优质排水管	/	DN50	2026-5-3	规格尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率	
227	G2026-02-J403493	永兴县雄辉管业有限公司	永兴县雄辉管业有限公司	郴州市	PVC-U排水管	PVC-U建筑用排水管	/	DN75	2025-12-18	密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率	
228	G2026-02-J403492	永兴县雄辉管业有限公司	永兴县雄辉管业有限公司	郴州市	PVC-U排水管	PVC-U建筑用排水管	/	DN50	2025-12-10	规格尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率	
229	G2026-02-J403307	湖南汇兴管业有限公司	湖南汇兴管业有限公司	常德市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE结构壁缠绕管A型	/	DN300SN8	2026-7-21	灰分,氧化诱导时间	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
230	G2026-02-J403256	岳阳市岳通管业有限公司	岳阳市岳通管业有限公司	岳阳市	PVC-U给水管	PVC-U给水管	/	dn20×2.02.0Mpa	2026-7-18/02-01-01	尺寸,密度,维卡软化温度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）	
231	G2026-02-J403255	岳阳市岳通管业有限公司	岳阳市岳通管业有限公司	岳阳市	PVC-U给水管	PVC-U给水管（无铅）	/	dn401.0MPa	2025-6-18	尺寸,密度,拉伸屈服应力,断裂伸长率,静液压强度（20℃，1h）,静液压强度（20℃，100h）	
232	G2026-02-J403156	湖南财裕科技有限公司	湖南财裕科技有限公司	怀化市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE全新料给水管	/	DN63×5.81.6MPa	2026-7-24	规格尺寸,氧化诱导时间,灰分	
233	G2026-02-J403155	湖南财裕科技有限公司	湖南财裕科技有限公司	怀化市	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE全新料给水管	/	DN50×3.71.25MPa	2026-6-15	氧化诱导时间,灰分	
234	G2026-02-J402925	湖北珍塑管道科技有限公司	吉首市希希水暖店	湘西	PVC-U排水管	建筑用聚氯乙烯（PVC-U）排水管	/	dn50×en2.0	2025-11-18	规格尺寸	
235	G2026-02-J402924	湖北珍塑管道科技有限公司	吉首市希希水暖店	湘西	PVC-U排水管	建筑用聚氯乙烯（PVC-U）排水管	/	dn75×en2.3	2025-8-16	规格尺寸	
236	G2026-02-J402914	铜仁市碧江区中誉管业	吉首市阳玲建材经营部	湘西	聚乙烯（PE）塑料管材	HDPE100给水管	/	DN201.6Mpa	2026-7-14	静液压强度（20℃，100h）,氧化诱导时间,灰分,炭黑含量	
237	G2026-02-J402792	金德管业集团有限公司	攸县久泰水电安装工程有限公司	株洲市	PVC-U排水管	欣金德排水管材	/	PG-50×2.0Ⅱ型	2026-4-21	规格尺寸	
238	C2026-02-J403818	河南省鼎鼎实业有限公司	攸县桃水镇恒海钢材店	株洲市	冷轧带肋钢筋	冷轧带肋钢筋	/	公称直径：7mmCRB600H	2026.8.17/26081707000	尺寸	复检仍不合格
239	C2026-02-J404529	溆浦县拉丝厂	溆浦县拉丝厂	怀化市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：10mm，HRB400E	2026.10.8	力学性能	
240	C2026-02-J404220	洞口县文昌钢材行	洞口县文昌钢材行	邵阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：10mmHRB400E	2026.9.22	尺寸,重量偏差	
241	C2026-02-J404219	洞口县文昌钢材行	洞口县文昌钢材行	邵阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：8mmHRB400E	2026.9.21	尺寸,重量偏差	
242	C2026-02-J403829	醴陵市邓氏建材店	醴陵市邓氏建材店	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：10mmHRB400E	2026.9.10/22610371	尺寸	
243	C2026-02-J403827	醴陵市瑞锋建材有限公司	醴陵市瑞锋建材有限公司	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：8mmHRB400E	2026.9.9/12613633	重量偏差	
244	C2026-02-J403824	醴陵市涟宏钢材制作加工点	醴陵市涟宏钢材制作加工点	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：6mmHRB400E	2026.8.10/12605629	尺寸	
245	C2026-02-J403823	醴陵市文记钢材加工厂	醴陵市文记钢材加工厂	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：10mmHRB400E	2026.8.20/22606935	尺寸	
246	C2026-02-J403820	王耀宗-攸县皇图岭镇丹塘村新屋组	王耀宗-攸县皇图岭镇丹塘村新屋组	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：10mmHRB400E	2026.9.9/126121612	尺寸	
247	C2026-02-J403817	攸县兄弟钢材贸易有限责任公司	攸县兄弟钢材贸易有限责任公司	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：8mmHRB400E	2026.9.8/42613977	尺寸	
248	C2026-02-J403814	攸县渌田隆鑫钢材批发（个体工商户）	攸县渌田隆鑫钢材批发（个体工商户）	株洲市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：10mmHRB400E	2026.9.5/22609659	尺寸,力学性能	
249	C2026-02-J403464	耒阳市雷邦钢材贸易有限公司	耒阳市雷邦钢材贸易有限公司	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400EΦ10mm	2026.8.20	尺寸	
250	C2026-02-J403461	衡南县中宇钢材经营部	衡南县中宇钢材经营部	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400EΦ8mm	2026.8.20	尺寸	
251	C2026-02-J403460	衡南县中宇钢材经营部	衡南县中宇钢材经营部	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400EΦ10mm	2026.8.21	尺寸	复检仍不合格

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
252	C2026-02-I403459	衡阳市钢顺钢铁贸易有限责任公司	衡阳市钢顺钢铁贸易有限责任公司	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400E Φ8mm	2026.7.26	尺寸	
253	C2026-02-I403458	衡阳市钢顺钢铁贸易有限责任公司	衡阳市钢顺钢铁贸易有限责任公司	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400E Φ10mm	2026.7.28	尺寸,力学性能	
254	C2026-02-I403457	衡阳市鑫德晴钢材贸易有限责任公司	衡阳市鑫德晴钢材贸易有限责任公司	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400E Φ8mm	2026.7.15	尺寸,重量偏差,力学性能	
255	C2026-02-I403456	衡阳市鑫德晴钢材贸易有限责任公司	衡阳市鑫德晴钢材贸易有限责任公司	衡阳市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	HRB400E Φ10mm	2026.7.15	尺寸,重量偏差,力学性能	
256	C2026-02-J403286	湘潭县易俗河镇鸿运建材物资经营部	湘潭县易俗河镇鸿运建材物资经营部	湘潭市	热轧带肋钢筋	热轧带肋钢筋（调直）	/	公称直径：6.0mmHRB400E	2026.4	尺寸	
257	C2026-02-I402577	邯郸市华邺环保科技有限公司	华容县祖荣钢构店	岳阳市	钢管	鑫宝泰热镀锌方矩管	/	40×60×1.7	-/-	力学性能	
258	C2026-02-I402576	邯郸市华邺环保科技有限公司	华容县祖荣钢构店	岳阳市	钢管	鑫宝泰热镀锌方矩管	/	40×40×1.5	-/-	力学性能	
259	C2026-02-I402410	广东汇泽钢管有限公司	辰溪县黄东钢材批发部	怀化市	钢管	热镀锌方矩形钢管	/	58×38	-/-	尺寸,力学性能	
260	C2026-02-I402378	邯郸正大制管集团股份有限公司	常德顺承钢结构有限公司	常德市	钢管	热镀锌方矩钢管	天虹	F30×30	-/-	尺寸	
261	C2026-02-I402371	/	张家界市永定区红园管材店（个体工商户）	张家界市	热轧型钢	镀锌角钢	/	50×50#×3	/	尺寸	
262	C2026-02-I402273	邯郸正大制管集团股份有限公司	吉首市新兴钢材贸易有限公司	湘西	钢管	低压流体输送用焊接钢管	图形商标	DN15×6000	-/01W2302251209H	镀锌层重量	
263	C2026-02-I402240	陕西友发钢管有限公司	长沙市丰钛钢材贸易有限公司	长沙市	钢管	冷弯型钢（方矩形热镀锌钢管）	友发	J40mm×20mm×2.5mm×6000mm	2026.4.16/2105260415018	镀锌层	复检仍不合格
264	C2026-02-I401614	唐山市丰润区宏运金属制品有限公司	株洲开盛金属材料有限公司	株洲市	热轧型钢	角钢	/	Q23530×30×3mm	/	尺寸	
265	C2026-02-I401613	广西翅冀钢铁有限公司	衡阳市登极物资有限公司	衡阳市	热轧型钢	热轧槽钢	/	Q23580×43×5mm	/	尺寸	
266	C2026-02-J401612	唐山盛财钢铁有限公司	湖南宇鑫合供应链有限公司	衡阳市	热轧型钢	热轧槽钢	/	Q23580×43×5mm	/	尺寸	复检仍不合格
267	C2026-02-I401411	/	郴州开发区富煌钢铁有限公司	郴州市	热轧型钢	角钢	/	Q23540×40×3mm	/	尺寸,拉伸试验	
268	1-J260065（N）	萍乡市均塘水泥厂	醴陵市玉明建材商行	株洲市	砌筑水泥	砌筑水泥	普乐夫	M32.5	2026.9.14	抗折强度,抗压强度	
269	J2026-02-I402940	攸县德利水泥制品厂	攸县德利水泥制品厂	株洲市	混凝土和钢筋混凝土排水管	钢筋混凝土排水管	/	RCPⅠ500×1000（平口管）	2026.5	露筋	
270	J2026-02-I402939	株洲鸿旗管业有限公司	株洲鸿旗管业有限公司	株洲市	混凝土和钢筋混凝土排水管	钢筋混凝土排水管	/	RCPⅠ500×2000（承插口）	2025.6	外表面裂缝,露筋	
271	J2026-02-I402937	浏阳市北盛镇兴业水泥制品厂	浏阳市北盛镇兴业水泥制品厂	长沙市	混凝土和钢筋混凝土排水管	钢筋混凝土排水管	/	RCPⅠ600×2000（平口）	2026.5	露筋	
272	J2026-02-I402936	浏阳市葛家镇水林水泥制品厂	浏阳市葛家镇水林水泥制品厂	长沙市	混凝土和钢筋混凝土排水管	钢筋混凝土排水管	/	RCPⅠ800×2000（承插口）	2026.5	露筋	
273	J2026-02-J402815	岳阳市圆通管业有限公司	岳阳市圆通管业有限公司	岳阳市	顶进施工法用钢筋混凝土排水管	顶进施工用钢筋混凝土排水管	/	DRCPⅡ1200×2000	2026.4	露筋	
274	J2026-02-I402938	浏阳市通达电杆厂	浏阳市通达电杆厂	长沙市	环形混凝土电杆	环形混凝土电杆	/	ZΦ150×8×D×Y	2026.4	保护层厚度	
275	TL/BG 00014960-2026CJ-075	江西彩霞防水材料有限公司	醴陵市双同建材销售有限公司	株洲市	湿铺防水卷材	自粘湿铺改性沥青防水卷材	彩霞防水	HS1.5mm20㎡	2026年07月25日/20260725	拉力,最大拉力时伸长率,低温柔性,热老化伸长率保持率,热老化低温柔性	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
276	TL/BG 00014559-2026CJ-086	荆州市宏鹤防水材料有限公司	常德市科顺防水保温工程有限公司	常德市	自粘聚合物改性沥青防水卷材	自粘聚合物改性沥青防水卷材	/	IPYPE3.0mm	2026年08月09日	拉力,最大拉力时延伸率,不透水性（0.3MPa，120min），低温柔性,热老化最大拉力时延伸率,热老化低温柔性	
277	2-J260015（N）	石门和峰环保建材有限公司	石门和峰环保建材有限公司	常德市	蒸压加气混凝土砌块	蒸压加气混凝土砌块	/	AAC-BA3.5B06600×200×100（Ⅱ）	2026.4.10	抗压强度,干密度	
278	2-J260012（N）	常德瑞立新建材有限公司	常德瑞立新建材有限公司	常德市	混凝土实心砖	混凝土实心砖	/	SCB240×115×53MU15B	2026.8.5	抗压强度	
279	J2026-02-I404503	永州市宏力新型建筑材料有限公司	永州市宏力新型建筑材料有限公司	永州市	烧结多孔砖和多孔砌块	页岩烧结多孔砖	/	Y240×115×90（mm）	2026.10.10	密度等级	
280	J2026-02-I404242	新邵县伟兴建材有限公司	新邵县伟兴建材有限公司	邵阳市	烧结普通砖	页岩烧结普通砖	/	Y240×115×53（mm）	2026.9.15	抗风化性能	
281	J2026-02-I404241	新邵县岩门新型墙体材料有限公司	新邵县岩门新型墙体材料有限公司	邵阳市	烧结普通砖	页岩烧结普通砖	/	Y240×115×53（mm）	2026.9.11	抗风化性能	
282	J2026-02-I402952	湖南福民环保建材科技有限公司	湖南福民环保建材科技有限公司	岳阳市	烧结普通砖	页岩烧结普通砖	/	Y240×115×53(mm)	2026.7.21	抗风化性能	
283	J2026-02-I401836	湘阴金虹彩瓦厂（个人独资）	湘阴金虹彩瓦厂（个人独资）	岳阳市	纤维水泥波瓦	纤维水泥波瓦	/	1800×740×6.5（mm）中波瓦III级AZW	2026-4	抗冲击性	
284	J2026-02-I401773	汨罗市虹建石棉瓦厂	汨罗市虹建石棉瓦厂	岳阳市	纤维水泥波瓦	纤维水泥波瓦	/	1800×720×6（mm）中波瓦III级A	2025-11-29	抗冲击性	
285	J2026-02-I401771	江西焰江南陶瓷有限公司	桃源县杨万年瓦业销售中心	常德市	建筑用琉璃瓦	建筑用琉璃瓦	/	295mm×395mm连锁瓦	/	尺寸	
286	J2026-02-I401763	株洲民兴虹波建材有限公司	株洲民兴虹波建材有限公司	株洲市	纤维水泥波瓦	纤维水泥波瓦	虹波	IIIAZW1800×745×6（mm）	2026-3-23	抗冲击性	复检仍不合格
287	G2026-02-I403033	萍乡市久泰新型建材有限公司	石峰区鸿宇钢贸经营部	株洲市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸	
288	G2026-02-I403029	湖南虹硕建材有限公司	湖南虹硕建材有限公司	衡阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	2026-6-21	尺寸	
289	G2026-02-I403028	衡阳县为杰建材有限公司	衡阳县为杰建材有限公司	衡阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050	2026-6-20	尺寸,落锤冲击	
290	G2026-02-I403026	益阳高新区强龙建材有限公司	益阳高新区强龙建材有限公司	益阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	2026-6-20	尺寸	
291	G2026-02-I403025	益阳市鑫宗晟建材有限公司	益阳市鑫宗晟建材有限公司	益阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1035mm	2026-07	尺寸	
292	G2026-02-I402522	佛山市昊全建材科技有限公司	刘改政--永州市零陵区南津南路26号门面	永州市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸	
293	G2026-02-I402521	道县振兴建材有限公司	道县振兴建材有限公司	永州市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	2026-05-12	尺寸	
294	G2026-02-I402520	嘉禾县鑫盛建材有限公司	嘉禾县鑫盛建材有限公司	郴州市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	2026-05-20	尺寸	
295	G2026-02-I402519	佛山优利扩建材有限公司	郴州市北湖区亮固瓦业商行	郴州市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸	
296	G2026-02-I402518	/	郴州市北湖区建安钢材经营部	郴州市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸	涉嫌假冒
297	G2026-02-I402429	南充市奇材建材有限公司	洞口县高沙镇盛鑫彩钢销售店	邵阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸,落锤冲击	
298	G2026-02-I402428	怀化市永盛建材贸易有限公司	洞口县孙氏钢材批发部	邵阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸	
299	G2026-02-I402424	武冈市辰扬树脂瓦厂（个体工商户）	武冈市辰扬树脂瓦厂（个体工商户）	邵阳市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	2026-5	尺寸	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
300	G2026-02-J402423	内江苏川新型环保建材有限公司	中方县泸阳镇特丽浓建材专营店	怀化市	合成树脂瓦	合成树脂瓦	/	1050mm	/	尺寸,落锤冲击	
301	G2026-02-J402420	汨罗市弼时镇鑫宏鼎合成仿古瓦厂	汨罗市弼时镇鑫宏鼎合成仿古瓦厂	岳阳市	合成树脂瓦	树脂瓦	/	1050mm	2026-6	断裂标称应变	
302	G2026-02-J402419	汨罗市众鑫合成树脂瓦厂	汨罗市众鑫合成树脂瓦厂	岳阳市	合成树脂瓦	树脂瓦	/	1050mm2.7mm	2026-6-21	密度,弯曲强度,断裂标称应变	
303	D2026-02-J402606	/	湖南永恒湘新型墙材有限公司	长沙市	复合保温材料	硬泡聚氨酯保温板	/	2400×600×50(mm)	/	燃烧性能	涉嫌假冒
304	D2026-02-J402605	湖南永恒湘新型墙材有限公司	湖南永恒湘新型墙材有限公司	长沙市	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	XPS纸面石膏复合板	/	2400×1200×40（mm）	2026.7.05	导热系数（平均温度25℃），燃烧性能	
305	D2026-02-J402602	长沙润湘新材料有限公司	长沙润湘新材料有限公司	长沙市	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	EPS聚苯板	/	EPS-Ⅱ级-B1-037-GB/T10801.1-2021，3000×1200×50（mm）	2026.5.18	压缩强度	
306	D2026-02-J402600	湖南鸿擎创悦集成房屋有限公司	湖南鸿擎创悦集成房屋有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×1800×50（mm），A1级	2026.6.30	粘结强度,传热系数	
307	D2026-02-J402453	湖南泰泽热固新材料有限公司	湖南泰泽热固新材料有限公司	湘潭市	复合保温材料	热固复合聚苯乙烯防火保温板	/	610×610×35（mm）050级A2级	2026.5.1	密度(密度允许偏差为标称密度的±10%),抗压强度,垂直于板面方向的抗拉强度,抗折强度	复检仍不合格
308	D2026-02-J402452	湖南泰泽热固新材料有限公司	湖南泰泽热固新材料有限公司	湘潭市	复合保温材料	热固复合聚苯乙烯防火保温板	/	610×610×50（mm）050级A2级	2026.5.2	密度(密度允许偏差为标称密度的±10%),抗压强度,垂直于板面方向的抗拉强度,抗折强度	复检仍不合格
309	D2026-02-J402262	郴州钢多多建材有限公司	郴州钢多多建材有限公司	郴州市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×2200×50（mm）	2026.6.2	粘结强度,传热系数	
310	D2026-02-J402261	郴州铭盛钢结构有限公司	郴州铭盛钢结构有限公司	郴州市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×3000×50（mm）	2026.4.20	粘结强度,传热系数	
311	D2026-02-J402223	湖南晟宇彩钢有限公司	湖南晟宇彩钢有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×2300×50（mm），A1级	2026-5-20	粘结强度	
312	D2026-02-J402121	湖南钜晟新型建材有限公司	湖南钜晟新型建材有限公司	株洲市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×3000×50（mm）	2026-5-25	粘结强度,传热系数	
313	D2026-02-J402120	湖南有为钢结构有限公司	湖南有为钢结构有限公司	湘潭市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×3000×50（mm）	2026-5-20	粘结强度	
314	D2026-02-J402080	湖南鑫美达净化科技有限公司	湖南鑫美达净化科技有限公司	湘潭市	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	建筑用金属面绝热夹芯板（EPS）	/	1150×3200×50（mm），B1级	2026-6-7	粘结强度,传热系数	
315	D2026-02-J402079	湖南鑫美达净化科技有限公司	湖南鑫美达净化科技有限公司	湘潭市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×2140×100（mm）	2026-3-10	粘结强度	
316	D2026-02-J402078	湖南和工新材料科技有限公司	湖南和工新材料科技有限公司	湘潭市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×7000×50（mm）	2026-3-20	粘结强度	
317	D2026-02-J402074	湖南正普净化科技有限公司	湖南正普净化科技有限公司	湘潭市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×2800×50（mm）	2026-6-9	粘结强度,传热系数	
318	D2026-02-J402073	长沙市和工钢结构有限公司	长沙市和工钢结构有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×3000×100（mm）	2026-6-7	粘结强度	
319	D2026-02-J402045	湖南锐坤新材料有限公司	湖南锐坤新材料有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1180×2500×50（mm）	2026-5-30	粘结强度	
320	D2026-02-J402044	湖南亚杰净化科技有限公司	湖南亚杰净化科技有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×3000×50（mm）	2026-6-3	粘结强度	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
321	D2026-02-J402043	湖南益民保温材料有限公司	浏阳富会祥新型建筑材料有限公司	长沙市	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	/	560×3000×50（mm）EPS-Ⅰ级-B1-037-GB/T10801.1-2021	/	压缩强度,导热系数（平均温度25℃）	
322	D2026-02-J402042	江西岩丰新材料科技有限公司	浏阳市永安镇林晶彩钢制品厂	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	金属面夹芯板用岩棉条	/	岩棉条930×190×50（mm），50kg/m³，A1级	/	密度允许偏差,压缩强度,短期吸水量	
323	D2026-02-J402041	湖南金悦星洁净板材有限公司	湖南金悦星洁净板材有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×3000×75（mm）A1级	2025-12-17	粘结强度	
324	D2026-02-J401849	岳阳市鹏晨新材料有限公司	岳阳市鹏晨新材料有限公司	岳阳市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×3000×50（mm）	2026-5-21	粘结强度	
325	D2026-02-J401848	长沙市晓一金属材料有限责任公司	长沙市晓一金属材料有限责任公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×2000×50（mm）	2026-5-18	粘结强度	
326	D2026-02-J401847	长沙市佳宏净化科技有限公司	长沙市佳宏净化科技有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×2000×50（mm）	2026-3-18	粘结强度	
327	D2026-02-J401844	湖南盐淮净化科技有限公司	湖南盐淮净化科技有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×3000×50（mm）	2026-5-15	粘结强度	
328	D2026-02-J401843	湖南洁利昂净化科技有限公司	湖南洁利昂净化科技有限公司	长沙市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	950×3000×50（mm）	2026-5-20	粘结强度,传热系数	
329	D2026-02-J401597	衡阳欧科宁节能科技有限公司	衡阳欧科宁节能科技有限公司	衡阳市	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	/	1800×600×50(mm)	2026-04-27	燃烧性能	
330	D2026-02-J401596	吉首市永鑫钢构建材经营部	吉首市永鑫钢构建材经营部	湘西	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×50×3000(mm)	2026-03-24	粘结强度	
331	D2026-02-J401595	岳阳市辉宏彩钢结构有限公司	岳阳市辉宏彩钢结构有限公司	岳阳市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×3500×50（mm）	2026-4	粘结强度	
332	D2026-02-J401592	湖南欣红旭净化科技有限公司	湖南欣红旭净化科技有限公司	益阳市	建筑用金属面绝热夹芯板	建筑用金属面绝热夹芯板（岩棉）	/	1150×3770×50（mm）	2026-5-20	粘结强度	
333	C2026-02-I402668	湖南铭胜铝业有限公司	湖南铭胜铝业有限公司	长沙市	铝合金建筑型材	铝合金建筑材料	/	XG-65187	2026.7.12	复合性能	
334	C2026-02-I402479	湖南经阁品牌铝业有限公司	永州市冷水滩区正文铝材店	永州市	铝合金建筑型材	铝合金建筑材料	/	CZ11024AB	2026.5.23	复合性能	
335	C2026-02-I402478	湖南经阁品牌铝业有限公司	永州市冷水滩区正文铝材店	永州市	铝合金建筑型材	铝合金建筑材料	/	YM11001AB	2026.5.23	复合性能	
336	C2026-02-I402435	长沙县黄兴镇邦拓门窗加工厂	长沙县黄兴镇邦拓门窗加工厂	长沙市	铝合金建筑型材	铝合金建筑型材（隔热型材）	/	6060-T6	2026.06.27	复合性能	
337	C2026-02-I402390	洞口县艾嘉门窗有限公司	洞口县艾嘉门窗有限公司	邵阳市	铝合金建筑型材	铝合金建筑型材（隔热型材）	/	6063-T5	2026.6.25	复合性能	
338	C2026-02-I402376	广东佳华铝业有限公司	张家界金刚门窗有限公司	张家界市	铝合金建筑型材	断桥隔热型材	图形商标	6063-T5JKY11001	2025.11.10	复合性能	
339	C2026-02-I402215	广东恒亚铝业科技有限公司	湖南经盛铝业有限公司	长沙市	铝合金建筑型材	铝合金建筑型材（隔热型材）	/	HY-119-78/79	2026-06-01	复合性能	
340	C2026-02-I402214	长沙旭格尔门窗有限公司	长沙旭格尔门窗有限公司	长沙市	铝合金建筑型材	铝合金建筑型材（隔热型材）	/	6063-T5	2026-06-03	复合性能	
341	C2026-02-I402212	长沙徽庭门窗有限公司	长沙徽庭门窗有限公司	长沙市	铝合金建筑型材	铝合金建筑型材（隔热型材）	/	6063-T5	2026-06-09	复合性能	
342	J2026-02-J402660	郴州市琪浩钢化玻璃有限公司	郴州市琪浩钢化玻璃有限公司	郴州市	钢化玻璃	钢化玻璃	/	4mm	2026.7.5	碎片状态	
343	J2026-02-I402531	湖南省佳兴钢化玻璃有限公司	湖南省佳兴钢化玻璃有限公司	娄底市	钢化玻璃	钢化玻璃	/	5mm	2026.7.3	碎片状态	
344	J2026-02-I402528	株洲天艺钢化玻璃有限公司	株洲天艺钢化玻璃有限公司	株洲市	钢化玻璃	钢化玻璃	/	5mm	2026.7.1	碎片状态	
345	J2026-02-J402087	平江县长寿镇中和玻璃加工厂	平江县长寿镇中和玻璃加工厂	岳阳市	钢化玻璃	钢化玻璃	/	5mm	2026-5-17	碎片状态	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
346	J2026-02-I401980	沅陵县益新特种玻璃制品有限公司	沅陵县益新特种玻璃制品有限公司	怀化市	钢化玻璃	钢化玻璃	/	5mm	2026-04-27	碎片状态	
347	STD-20260911-009S-1	江苏好太太地板有限公司	长沙市芙蓉区刘桂凤建材经营部	长沙市	浸渍纸层压木质地板	浸渍纸层压木质地板	/	平面浸渍纸层压木质地板E01230×210×12mm家用Ⅱ级	2026/07/22	内结合强度	
348	STD-20260829-001S-1	吉林森工露水河科技集团有限公司	长沙市科盛装饰材料有限公司	长沙市	浸渍胶膜纸饰面细木工板	浸渍胶膜纸饰面细木工板（生态板）	/	双饰面2440×1220×18mmENF级香杉木木纹色	20260731	表面耐污染腐蚀,表面耐磨	
349	TL/BG 00014535-2026CI-013	海丰县美达化工涂料有限公司	长沙桃春建材有限公司	长沙市	工业涂料	改性酚醛磁漆	千虹漆	15kg/桶水溶性大红	2026-07-17	多环芳烃总和含量	
350	D2026-02-I403890	佛山好运来陶瓷有限公司	长沙市芙蓉区西鹰建材经营部（个体工商户）	长沙市	陶瓷砖	陶瓷砖	/	400×800×7.3±0.2mm	2026.08.07	断裂模数	
351	D2026-02-I403452	佛山恩迈岩板新型材料有限公司	长沙新升鹏建材有限公司	长沙市	陶瓷砖	陶瓷砖	/	400×800×7.3mm±0.2	2026.8.7	吸水率平均值,断裂模数	
352	D2026-02-I402847	湖南久乐陶瓷有限责任公司	湖南久乐陶瓷有限责任公司	岳阳市	陶瓷砖	陶瓷砖	/	800×800（mm）	2026.7.11	断裂模数	
353	C2026-02-I402036	山东中亿佳源铝业有限公司	长沙市开福区厚建建材经营部（个体工商户）	长沙市	铝扣板	金属及金属复合材料吊顶板（铝扣板）	/	600×600喷粉（聚酯）	2026-3-9	尺寸偏差	
354	J2026-02-J402758	岳阳优辅家环保材料有限公司	长沙县星沙坤博涂料商行	长沙市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	C1型瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	久固	C120kg/包	2025.11.17	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
355	J2026-02-J402729	腾高（广东）建材有限公司	湘乡市新湘路少雄涂料建材经营部	湘潭市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	大板瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	图文商标	C120kg±0.5kg/包	2026.06.25	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
356	J2026-02-J402464	湖南双名建材有限公司	湖南双名建材有限公司	湘潭市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	超强力瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	双名	C120kg/包	2026.6.29	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
357	J2026-02-J402463	湖南雨萱新型涂料有限公司	湖南雨萱新型涂料有限公司	益阳市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	超强力瓷砖胶Ⅲ型（陶瓷砖胶粘剂）	/	C120kg/包	2026.2	拉伸粘结强度,浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度,晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	
358	J2026-02-J402459	常德德施邦新材料有限公司	常德德施邦新材料有限公司	常德市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	瓷砖胶2号（陶瓷砖胶粘剂）	德施邦	C120±0.5kg/包	2026.6.3	冻融循环后拉伸粘结强度	
359	J2026-02-J402458	桃源高邦建材有限公司	桃源高邦建材有限公司	常德市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	大板·岩板瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	/	C220±0.5kg/包	2026.6.29	拉伸粘结强度,浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度,晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	
360	J2026-02-J402457	桃源美房建材科技有限公司	桃源美房建材科技有限公司	常德市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	大禹王瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	/	C220kg±1kg/包	2026.6.21	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
361	J2026-02-J402417	湖南卓仕高新材料科技有限公司	湖南卓仕高新材料科技有限公司	郴州市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	208金钢瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	亿固	C220±0.5kg/包	2026.6.24	浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
362	J2026-02-J402415	祁阳市颜师傅建材厂（个人独资）	祁阳市颜师傅建材厂（个人独资）	永州市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	岩板超强瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	颜师傅	C220kg	2026-6-9	拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
363	J2026-02-J402108	长沙国宇建材有限公司	湘潭市雨湖区众程建材经营部（个体工商户）	湘潭市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	大板瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	/	C120kg±0.5kg/包	2026-5-14	拉伸粘结强度,浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度,晾置时间≥20min，拉伸粘结强度	
364	J2026-02-J401758	岳阳优辅家环保材料有限公司	岳阳优辅家环保材料有限公司	岳阳市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	陶瓷砖胶粘剂	/	C2	2026-04-27	浸水后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
365	J2026-02-J401446	湖南大禹防水科技有限公司	湖南新景新材料有限公司	长沙市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	大禹T100岩板瓷砖胶（陶瓷砖胶粘剂）	/	C120±0.5kg/袋	2026-05-06	热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
366	J2026-02-J401342	湖南弘天建材有限公司	湖南弘天建材有限公司	邵阳市	陶瓷砖粘结砂浆（陶瓷砖胶粘剂）	陶瓷砖胶粘剂Ⅱ型（超强力）	图文商标	净含量：20kg±1kgC2	2026-05-05	浸水后拉伸粘结强度,热老化后拉伸粘结强度,冻融循环后拉伸粘结强度	
367	J2026-02-J402546	长沙熙润建材贸易有限公司开福分公司	长沙熙润建材贸易有限公司开福分公司	长沙市	建筑外墙用腻子	外墙抗裂粗底腻子（建筑外墙用腻子）	/	P型15±0.5kg/包	2026.4.25	粘结强度	
368	J2026-02-J402527	张家界达利建材有限公司	张家界达利建材有限公司	张家界市	建筑外墙用腻子	环保批墙腻子粉	达利	普通型	2026.7.3	粘结强度	
369	J2026-02-J402461	南县美友邦建筑材料有限公司	南县美友邦建筑材料有限公司	益阳市	建筑外墙用腻子	外墙腻子粉（建筑外墙用腻子粉）	/	P型11kg/包	2025.9.2	粘结强度	
370	J2026-02-J402328	广西蓝加白建材有限责任公司祁阳分公司	广西蓝加白建材有限责任公司祁阳分公司	永州市	建筑外墙用腻子	耐水抗裂外墙腻子	蓝加白	P型20kg	2026.5	粘结强度	
371	J2026-02-J402077	湖南必优润锦新材料有限公司	湖南必优润锦新材料有限公司	株洲市	建筑外墙用腻子	真石漆专用腻子（建筑外墙用腻子）	/	P型23kg/包	2025-11	粘结强度	
372	J2026-02-J402072	株洲今日装饰建材有限公司	株洲今日装饰建材有限公司	株洲市	建筑外墙用腻子	外墙保温抗裂细砂粉（建筑外墙用腻子）	/	P型25±0.5kg/包	2026-3	粘结强度	
373	J2026-02-J402032	湖南金玉鑫新材料有限公司	湖南金玉鑫新材料有限公司	株洲市	建筑外墙用腻子	高级外墙腻子粉（建筑用外墙腻子）	天宇玉鑫	P型15kg±0.5kg/包	2026-06	粘结强度	
374	J2026-02-J402030	湖南银粉世家建材科技有限公司	湖南银粉世家建材科技有限公司	娄底市	建筑外墙用腻子	外墙腻子粉（建筑外墙用腻子）	/	P型20±1kg/包	2026-05-10	粘结强度	
375	J2026-02-J402418	汝城县森达涂料建材厂	汝城县森达涂料建材厂	郴州市	抹灰石膏	抗裂防潮找平腻子（抹灰石膏）	/	HA重质15kg/包	2026.6.20	强度	
376	J2026-02-J402416	祁阳市颜师傅建材厂（个人独资）	祁阳市颜师傅建材厂（个人独资）	永州市	砂浆	抗裂砂浆	颜师傅	25kg±0.5kg	2026-5-15	拉伸粘结强度,可操作时间	
377	J2026-02-J402031	湖南必优美新材料有限公司	湖南必优美新材料有限公司	娄底市	砂浆	聚合物粗砂抗裂砂浆	/	25kg±0.5kg/包	2026-05-26	拉伸粘结强度,可操作时间	
378	J2026-02-J401757	岳阳科环建材有限责任公司	岳阳科环建材有限责任公司	岳阳市	砂浆	装饰抹灰砂浆	/	DPGM5	2026-05-17	28d抗压强度	
379	SD-TXZJ/20260731318	岳阳县恒兴燃气有限公司	安化县仙溪镇星凯燃气站（普通合伙）	益阳市	液化石油气	液化石油气	/	商品丙丁烷混合物	/	组分-（C3+C4)烃类组分（体积分数）,组分-C5及C5以上烃类组分（体积分数）	
380	SD-TXZJ/20260727252	湖北联禧物流有限公司	湘潭鸿旺燃气有限公司	湘潭市	液化石油气	液化石油气	/	商品丙丁烷混合物	/	组分-（C3+C4)烃类组分（体积分数）	
381	A2026/08011	湖南凌逸科技有限公司	湖南凌逸科技有限公司	长沙市	钢提桶	钢提桶	/	1类T型桶20L	2026-08-08	耐跌落性	
382	B2026-02-J402325	资兴市南方化工有限责任公司	资兴市南方化工有限责任公司	郴州市	危险化学品（无机类）	工业硝酸钾	吉翔	50kg/袋	2026.04.25	吸湿率	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
383	B2026-02-I402319	湖南科茂林化有限公司	湖南科茂林化有限公司	永州市	危险化学品（有机类）	脂松节油	/	/	2026.03.20	酸值	
384	AHJH(J)字（2026）第3697号	湖南省盛盾新材料有限公司	宁乡万丰建材经营部	长沙市	检查井盖	检查井盖	/	Φ290EN124C250	进货日期：2026年8月	尺寸(嵌入深度),尺寸(井盖与支座的总间隙),尺寸(井座支承面宽度)	
385	AHJH(J)字（2026）第3696号	湖南省盛盾新材料有限公司	宁乡万丰建材经营部	长沙市	检查井盖	检查井盖	/	600×700EN124E600	进货日期：2025年3月	尺寸(嵌入深度),尺寸(井座支承面宽度),尺寸(井座高度)	
386	AHJH(J)字（2026）第3690号	/	长沙市望城区鸿鑫井盖经营部	长沙市	检查井盖	检查井盖	/	500×600EN124D400	进货日期：2025.11	尺寸(嵌入深度),尺寸(井座支承面宽度),尺寸(井座高度)	涉嫌假冒
387	AHJH(J)字（2026）第3689号	湖南钢鑫环保科技有限公司	湖南鑫宁嘉实业有限公司	常德市	检查井盖	检查井盖	/	700×800EN124C250	购进日期：2023.4.8	尺寸(井座支承面宽度)	
388	AHJH(J)字（2026）第3546号	湘乡弘宇新材料科技有限公司	郴州市北湖区新宏宇市政道路设施总经销	郴州市	检查井盖	检查井盖	/	400×400A15	进货日期：2026.7	尺寸(防滑花纹高度),尺寸(井座支承面宽度),承载能力	
389	AHJH(J)字（2026）第3545号	湖南新创华市政设施制造有限公司	湖南跃子贸易有限公司	怀化市	检查井盖	检查井盖	/	400×600EN124D400	进货日期：2026	尺寸(嵌入深度),尺寸(井盖与支座的总间隙),尺寸(井座支承面宽度),尺寸(井座高度)	
390	AHJH(J)字（2026）第3543号	/	郴州市开发区东泉井盖直销处	郴州市	检查井盖	检查井盖	/	300×300A15	进货日期：2025.9	尺寸(井座支承面宽度),承载能力	涉嫌假冒
391	AHJH(J)字（2026）第3542号	湖南新三锌达建材有限公司	郴州市经济开发区长红井盖批发部	郴州市	检查井盖	检查井盖	/	300×300EN124C250	2026.8.15进货	尺寸(嵌入深度),尺寸(井座支承面宽度),承载能力	
392	AHJH(J)字（2026）第3541号	湖南新三锌达建材有限公司	郴州市经济开发区长红井盖批发部	郴州市	检查井盖	检查井盖	/	Ø300EN124C250	2026.8.15进货	尺寸(嵌入深度),尺寸(井盖与支座的总间隙),尺寸(井座支承面宽度),承载能力	
393	AHJH(J)字（2026）第3492号	武安市景招精密铸造有限公司	衡阳市石鼓区语艺建材经营部	衡阳市	检查井盖	检查井盖	/	400×400EN124C250	进货日期：2025.3	尺寸(嵌入深度),尺寸(井盖与支座的总间隙),尺寸(井座支承面宽度),承载能力	
394	AHJH(J)字（2026）第3315号	湖南省盛盾新材料有限公司	湘潭市乐财建材有限公司	湘潭市	铸铁井盖	球墨铸铁井盖（检查井盖）	/	400×400EN124B125	进货日期：2026.7	尺寸(井盖与支座的总间隙),尺寸(井座支承面宽度)	
395	AHJH(J)字（2026）第3203号	湖南省广智道路设施工贸有限公司	益阳市资阳区鑫成隆五金有限公司	益阳市	铸铁井盖	球墨铸铁井盖（检查井盖）	/	500×500EN124C250	(进货日期)2026.7	尺寸(井座支承面宽度),承载能力	
396	AHJH(J)字（2026）第3202号	湖南省广智道路设施工贸有限公司	益阳市资阳区鑫成隆五金有限公司	益阳市	铸铁井盖	球墨铸铁井盖（检查井盖）	/	400×400EN124C250	进货日期：2026.7	尺寸(嵌入深度),尺寸(井盖与支座的总间隙),尺寸(井座支承面宽度),承载能力	
397	AHJH(J)字（2026）第3058号	湖北鑫海路宝交通智能有限公司	岳阳楼区球墨铸铁制品经营部	岳阳市	铸铁井盖	球墨铸铁井盖（检查井盖）	/	300×300EN124B125	进货日期：2025年	尺寸(井座支承面宽度)	
398	AHJH(J)字（2026）第2906号	汨罗市通成钢纤维砼井盖厂	汨罗市自来水有限公司	岳阳市	铸铁井盖	球墨铸铁井盖（井盖）	/	700×830mmD400	进货日期：2024年	尺寸(嵌入深度),尺寸(井座支承面宽度),尺寸(井座高度)	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
399	E2026-02-J402635	湖南丰达桥架有限公司	湖南丰达桥架有限公司	邵阳市	电缆桥架	喷塑桥架（电缆桥架）	/	100×50	2026.7.6	人工气候防护试验	
400	E2026-02-J402634	湖南丰达桥架有限公司	湖南丰达桥架有限公司	邵阳市	电缆桥架	喷塑桥架（电缆桥架）	/	150×100	2026.7.6	表面防护层技术要求,人工气候防护试验	
401	E2026-02-J402561	长沙亚弘电气成套设备有限公司	长沙亚弘电气成套设备有限公司	长沙市	电缆桥架	电缆桥架	/	200×100	2026.7.5	人工气候防护试验	
402	E2026-02-J402359	湖南星腾电气设备有限公司	湖南星腾电气设备有限公司	湘潭市	电缆桥架	电缆桥架（喷塑桥架）	/	50×50	2026.6.15	表面防护层技术要求	
403	E2026-02-J402339	湖南省弘升电气设备有限公司	湖南省弘升电气设备有限公司	永州市	电缆桥架	电缆桥架	/	XQJ-200×100	2026.5.10	桥架的表面处理,人工气候防护试验	
404	E2026-02-J402338	湖南省弘升电气设备有限公司	湖南省弘升电气设备有限公司	永州市	电缆桥架	电缆桥架	/	XQJ-100×50	2026.5.20	板材厚度,桥架的表面处理,人工气候防护试验	
405	(2026)JD(HN)-DX-00087	湖南金桥线缆有限公司	长沙市芙蓉区浩丰建材经营部	长沙市	普通强度橡套软线	通用橡套软电缆（普通强度橡套软线）	图形	60245IEC53(YZ)300/500V3×1.5	20260524	导体电阻（20℃）,绝缘老化前机械性能,绝缘老化前抗张强度,绝缘老化前断裂伸长率,绝缘空气烘箱老化后机械性能,绝缘老化后断裂伸长率,绝缘空气弹老化后拉力试验,绝缘老化前后断裂伸长率变化率	复检仍不合格
406	(2026)JD(HN)-DX-00083	广东迅导电线电缆有限公司	张家界市永定区昌龙建材店	张家界市	聚氯乙烯绝缘电线电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆（铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆）	图形	BLVVB300/300V2×2.5（BLVVB300/500V2×2.5）	2024.11	导体电阻（20℃）,护套平均厚度,护套最薄处厚度,绝缘老化前后抗张强度	
407	(2026)JD(HN)-DX-00082	广东迅导电线电缆有限公司	张家界市永定区昌龙建材店	张家界市	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆（普通聚氯乙烯护套阻燃C类软线）	图形	ZC-RVV300/300V4×0.75（ZC-60227IEC53(RVV)300/500V4×0.75）	2025.06	导体电阻（20℃）,绝缘老化前后抗张强度,绝缘老化前后断裂伸长率,护套老化后断裂伸长率,曲挠试验	
408	(2026)JD(HN)-DX-00081	衡阳市衡顺线缆有限公司	张家界东君五金建材有限公司	张家界市	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套阻燃C类软电线）	雷工	ZC-RVB300/500V2×1.0（ZC-RVB300/300V2×1.0）	2026.06	导体电阻（20℃）,曲挠试验	
409	(2026)JD(HN)-DX-00080	衡阳市衡顺线缆有限公司	张家界东君五金建材有限公司	张家界市	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆（铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线）	雷工	ZC-RVS300/500V2×1.5（ZC-RVS300/300V2×1.5）	2026.03	导体电阻（20℃）,绝缘老化前后抗张强度	
410	E2026-02-J402396	广州湘泓泰电线电缆有限公司	洞口县胜辉五金机电店	邵阳市	电力电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆	图文	ZC-RVB2×1mm²300/500V	/	导体电阻,绝缘老化前抗张强度,绝缘老化后抗张强度	
411	E2026-02-J402395	广州湘泓泰电线电缆有限公司	洞口县胜辉五金机电店	邵阳市	电力电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆	图文	ZC-RVB300/500V2×0.75mm²	/	导体电阻,绝缘老化前抗张强度,绝缘老化后抗张强度	
412	E2026-02-J402394	上海扬安实业发展有限公司	洞口县卓涛电器行	邵阳市	电力电缆	聚氯乙烯绝缘电缆电线	图文	ZC-RVS2×1mm²300/300V	2024.10.15	绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度,导体电阻	
413	E2026-02-J402393	广州泓泰臣电缆有限公司	凤凰县欣炜五金店	湘西	电力电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆	图文	ZC-RVB2×1.5mm²	/	导体电阻,绝缘老化前抗张强度	
414	E2026-02-J402392	广州泓泰臣电缆有限公司	凤凰县欣炜五金店	湘西	电力电缆	聚氯乙烯绝缘电线电缆	图文	ZC-RVB2×1.0mm²	/	导体电阻,绝缘老化前抗张强度,绝缘老化后抗张强度	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
415	E2026-02-I402343	湖南正威小桥电缆有限公司	湖南正威小桥电缆有限公司	郴州市	电力电缆	电力电缆	/	YJV0.6/1KV3×4	2026.3.12	绝缘平均厚度,绝缘最薄处厚度	
416	E2026-02-I402337	东莞市鑫祥电线电缆有限公司	永州市冷水滩区晨风五金机电设备有限公司	永州市	电力电缆	聚氯乙烯绝缘软线	/	RV300/500V0.5mm²	2025.06.06	导体电阻	
417	（2026）皖检PG字第02469号	湘潭市天一电机制造有限公司	湘潭市天一电机制造有限公司	湘潭市	三相异步电动机	三相异步电动机	/	YE3-80M2-4	/	接地,噪声,能效	
418	（2026）皖检PG字第02468号	湘潭市天一电机制造有限公司	湘潭市天一电机制造有限公司	湘潭市	三相异步电动机	三相异步电动机	/	YE3-90L-4	/	接地,定额试验,热试验,能效	
419	SD-TXZJ/20260804035	广东井伦科技有限公司	长沙市望城区井伦消防设备经营部（个体工商户）	长沙市	消防应急标志灯具	消防应急疏散标志灯具	井伦	JL-BZ-ADZ（EIⅠ）-01C	2026-7-21	转换电压试验	
420	SD-TXZJ/20260804034	临沂市正友消防器材有限公司	长沙市望城区恩顺交通设施经营部（个体工商户）	长沙市	消防水带	有衬里消防水带	/	8-65-20	2025-09-05	最小爆破压力,内径	
421	SD-TXZJ/20260730231	武汉市量力消防设备有限公司	长沙市芙蓉区晋鑫玛钢管件经营部	长沙市	消防水带	有衬里消防水带	图形	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2026-05-04	附着强度	
422	JZV20260810123	长沙市开福区永旺消防设备制造厂	湘潭县恒岳消防器材销售门市部	湘潭市	消火栓箱	消火栓箱	/	SG21A65	/	外观质量,材料厚度,箱体刚度	
423	JZV20260810120	/	湘潭市岳塘区平安消防器材经营部	湘潭市	灭火器箱	灭火器箱	/	/	/	材料-厚度	
424	JD202600612	中山市中奇安照明科技有限公司	淘宝：畅屿旗舰店/怀化安好贸易有限责任公司	怀化市	消防应急照明灯	消防应急照明灯具	工向光电	ZA-ZM-BDZ-S	2026-08-29	转换电压性能	
425	JD202600611	廊坊超达防火材料有限公司	淘宝：长沙图文广告/长沙博策广告有限公司	长沙市	灭火毯	灭火毯	冀超达	1.0m*1.0m	2026-08-28	尺寸,手持件及包边材料的阻燃性能	
426	JD202600448	江苏依诺消防科技有限公司	郴州市经济开发区特安劳保用品批发部	郴州市	消防水带	有衬里消防水带	苏星	8-65-20	2023-07-05	爆破试验	
427	JD202600447	扬州扬子消防器材有限公司	郴州市北湖区宁安消防器材店	郴州市	消防水带	有衬里消防水带	扬消	8-65-20	2024-06-05	爆破试验	
428	JD202600446	/	郴州北湖区龙盛消防器销售部	郴州市	手提式干粉灭火器	手提式干粉灭火器	峰焱	MF/ABCE4	2026-06-01	磷酸二氢铵,瓶体材料与测量壁厚	涉嫌假冒
429	JD202600421	江苏三江消防装备有限公司	郴州市凯安消防器材经营部	郴州市	消防水带	有衬里消防水带	沱雨	13-65-20	2025-10-20	水带与消防接口连接性能试验	
430	JD202600414	/	郴州市北湖区宁安消防器材店	郴州市	灭火器箱	灭火器箱	/	/	/	材料-厚度,外形尺寸和极限偏差,外观质量	
431	JD202600411	高邮市华烨消防器材厂	郴州市优久消防设备有限公司	郴州市	消防接口	内扣式接口	高邮浪花	KD65	2025-04-20	基本尺寸,密封性能	
432	JD202600405	长沙市福临消防设备厂	湖南三弘贸易有限公司	株洲市	消火栓箱	消火栓箱	福临	SG21A65	/	外形尺寸和极限偏差,箱门,材料（箱体厚度）	
433	JD202600404	泰州市海洲消防器材有限公司	湖南三弘贸易有限公司	株洲市	消防水带	有衬里消防水带	海洲消防	10-65-20	2025-09-12	水带与消防接口连接性能试验	
434	JD202600397	泉州市鑫众消防科技有限公司	株洲市天元区沪上物资经营部	株洲市	消防接口	内扣式接口	鑫众	KD65	2023-08-10	基本尺寸,密封性能	
435	JD202600396	长沙川海消防设备有限公司	岳阳山和消防工程有限公司	岳阳市	消火栓箱	消火栓箱	川海	SG24A65	/	外形尺寸和极限偏差,箱体刚度,材料（箱体厚度）	
436	JD202600395	连云港易祥德消防科技有限公司	岳阳经济技术开发区矮哥劳保批发部	岳阳市	手提式干粉灭火器	手提式干粉灭火器	耀邦星	MF/ABCE4	2026-06-04	磷酸二氢铵,瓶体材料与测量壁厚	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
437	2026-03EC090409	泉州立帮顺医疗用品有限公司	长沙新风机电贸易有限公司	长沙市	日常防护型口罩	KN95防护口罩（非医用）	立邦顺	KN95	2026-01-12/2026-01-12	过滤效率	
438	2026-03EC090307	桐城市夏星特种刷制造有限公司	衡阳卫士立科技有限公司	衡阳市	日常防护型口罩	折叠式防护口罩KN95	/	/	2025.11.9/2025.11.9	呼气阀气密性	
439	2026-03EC090299	安徽惠友防护用品有限公司	石峰区港桢百货批发部	株洲市	日常防护型口罩	自吸过滤式防颗粒物呼吸器	HUIYOU惠友	14.5cm×12.5cm×5cmKN95	20260604/20260604	呼气阀气密性	
440	2026-03EC090294	好方向防护用品（湖北）有限公司	沅江市晓辰日用品店（个体工商户）	益阳市	日常防护型口罩	KN95防护口罩	/	/	2026年5月20日/2026年5月20日	过滤效率	
441	G2026-02-J403849	揭阳市程宝塑料实业有限公司	湘潭经开区薛桂劳保消防用品店	湘潭市	安全帽	安全帽	/	P	2026-5	冲击吸收性能（低温）	
442	G2026-02-J403842	揭阳市润宝塑胶制品有限公司	长沙市芙蓉区亿通交通设施经营部	长沙市	安全帽	安全帽	/	P	2026-2	下颏带强度	
443	G2026-02-J402935	揭阳市鸿诚五金电子有限公司	凤凰县上海电动工具店	湘西	安全帽	安全帽	/	538P	2025-8	冲击吸收性能（高温）	复检仍不合格
444	2026-03EC090418	揭阳市德胜塑料实业有限公司	娄底市娄星区谢记五金电动工具店	娄底市	安全帽	安全帽628	俊朗	/	2025年8月/2025年8月	冲击吸收性能	
445	2026-03EC090263	揭阳市榕城区登峰日用塑料制品有限公司	郴州慧诚物资有限公司	郴州市	安全帽	458安全帽	安得祥	458（P）类	2026年8月/2026年8月	耐穿刺性能	
446	G2026-02-J402003	邢台豆酷体育用品有限公司	岳阳楼区欣鑫车行	岳阳市	摩托车、电动车乘员头盔	摩托车乘员头盔	/	A3K5中	/	吸收碰撞能量	
447	G2026-02-J401834	温州睿泽摩配有限公司	益阳市三箭机车有限公司	益阳市	摩托车、电动车乘员头盔	摩托车乘员头盔	/	AX-5大	2024-03-16/202403005	护目镜（可见光透过率）	
448	G2025-02-J404298	/	吉首市巽风车行	湘西	摩托车、电动车乘员头盔	摩托车乘员头盔	/	A3A09大	2025-05-10/2025510	护目镜,吸收碰撞能量,耐穿透	
449	2026-03EC090191	山东天安天泰化纤制品有限公司	娄底市娄星区谢记五金电动工具店	娄底市	安全带	天安天泰系列安全带	/	区域限制类（Q-Y）	2025年/2025年	区域限制用安全带性能要求,安全带金属零部件耐腐蚀性能	
450	2026-03EC090186	/	长沙市岳麓区宗芳五金建材经营部	长沙市	安全带	安全带	筑强	区域限制(Q—Y)，单小钩3米	2025/02/15/2025/02/15	区域限制用安全带性能要求,安全带金属零部件耐腐蚀性能	涉嫌假冒
451	2026-03EC090044	/	永州市冷水滩区永捷五金机电经营部(个体工商户)	永州市	安全带	安全带	新华盛泰	坠落悬挂Z-Y	2026.05/2026.05	坠落悬挂用安全带性能要求	涉嫌假冒
452	2026-03EC080630	/	永州市冷水滩区晨风五金机电设备有限公司	永州市	安全带	安全带	强邦膝	坠落悬挂一般型Z-Y	2026年6月/2026年6月	坠落悬挂用安全带性能要求	涉嫌假冒
453	YP202602772	/	醴陵市安运石化加油站	株洲市	车用柴油	车用柴油	/	0号	2026-06-29	闪点（闭口）	
454	YP202602706	/	汉寿县蒋家嘴诚信加油站	常德市	车用汽油	车用汽油	/	95号	2026-02-27	研究法辛烷值,抗爆指数（RON+MON）/2	
455	YP202602088	/	汉寿县洲口镇乌龙港加油站	常德市	车用柴油	车用柴油	/	0#	2026-06-09	闪点（闭口）	
456	B2026-02-J402327	/	中铁城建集团城市运营服务有限公司长沙长龙加油站	长沙市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
457	B2026-02-J402326	/	衡东红峰达加油站	衡阳市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
458	B2026-02-J402219	/	新邵县扶锡加油站	邵阳市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
459	B2026-02-J402218	/	新邵县杨家加油站	邵阳市	车用汽油	车用汽油	/	92号	/	烯烃含量	
460	B2026-02-J402048	/	益阳市赫山区岳家桥供销加油站	益阳市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	十六烷值	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
461	B2026-02-I402047	/	常德市鼎城区荣誉加油站	常德市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
462	B2026-02-I401916	/	桃江县石桥河加油站（个人独资）	益阳市	车用柴油	车用柴油	/	0#	/	闪点（闭口）,十六烷值	
463	B2026-02-I401879	/	江华瑶族自治县鑫贸加油站（普通合伙）	永州市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	二甲氧基甲烷（甲缩醛）	
464	B2026-02-I401878	/	江华中祁加油站有限公司	永州市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
465	B2026-02-J401815	/	湘乡市金薮乡河山加油站	湘潭市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性	
466	B2026-02-I401814	/	湘乡市白田镇沙田加油站（普通合伙）	湘潭市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
467	B2026-02-I401813	/	攸县旺林加油站（个人独资）	株洲市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
468	B2026-02-I401742	/	津市市渡口农机加油站	常德市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性,馏程,蒸气压	
469	B2026-02-I401727	/	桂阳县新城加油站	郴州市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
470	B2026-02-I401724	/	双牌县瑞龙加油站（普通合伙）	永州市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	二甲氧基甲烷（甲缩醛）	
471	B2026-02-I401723	/	东安县金佳加油站有限公司	永州市	车用汽油	车用汽油	/	92号	/	蒸气压,甲醇含量,碳酸二甲酯	
472	B2026-02-I401722	/	东安县紫溪市镇花桥加油站有限责任公司	永州市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
473	B2026-02-J401721	/	东安县伍家桥加油站有限公司	永州市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性,蒸气压,二甲氧基甲烷（甲缩醛）,碳酸二甲酯	
474	B2026-02-I401705	/	靖州县铺口加油站	怀化市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
475	B2026-02-I401699	/	靖州县大堡子加油站	怀化市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
476	B2026-02-I401690	/	靖州县靖贮加油站（普通合伙）	怀化市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性,蒸气压	
477	B2026-02-J401665	/	衡南县海元加油站	衡阳市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
478	B2026-02-I401506	/	芷江县小溪加油站	怀化市	车用柴油	车用柴油	/	0号	/	闪点（闭口）	
479	B2026-02-I401505	/	新化县圳上农机加油站（普通合伙）	娄底市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性	
480	B2026-02-I401504	/	新化县坐石加油站	娄底市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	氧含量,甲醇含量	
481	B2026-02-I401481	/	津市市蓝翔石油销售有限公司	常德市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性	
482	B2026-02-I401396	/	安仁县药湖加油站	郴州市	车用汽油	车用汽油	/	95号	/	抗爆性	
483	C2026-02-I401890	江西钜成汽车零部件有限公司	长沙县榔梨芳仁汽车配件经营部	长沙市	钢板弹簧	钢板弹簧	/	斯太尔前90×16（10片）10片（400）	/	脱碳	
484	C2026-02-I401889	江西钜成汽车零部件有限公司	长沙县榔梨芳仁汽车配件经营部	长沙市	钢板弹簧	钢板弹簧	/	斯太尔前90×16（10片）7片（1000）	/	硬度	
485	C2026-02-I401888	湖北神风汽车弹簧有限公司	长沙县榔梨鄂簧汽车配件经营部	长沙市	钢板弹簧	汽车钢板弹簧	/	EQ140后十13mm	/	硬度,脱碳	
486	C2026-02-I401887	湖北神风汽车弹簧有限公司	长沙县榔梨鄂簧汽车配件经营部	长沙市	钢板弹簧	汽车钢板弹簧	图形商标	（EH）NJ131（10片）后七12mm	/	硬度	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
487	C2026-02-J402620	河北博通橡塑制品有限公司	长沙市芙蓉区景昌橡胶制品经营部	长沙市	钢丝编织增强液压橡胶软管	钢丝编织增强液压橡胶软管	BOTONG	2SNDN06	2026.1.18	最小爆破压力	
488	C2026-02-J402572	摩天胶管科技有限责任公司	蔡伟光	益阳市	钢丝编织增强液压橡胶软管	高压胶管（钢丝编织增强液压橡胶软管）	图文商标	MT-05	2026.2.1	最小爆破压力	
489	C2026-02-J402571	摩天胶管科技有限责任公司	蔡伟光	益阳市	钢丝编织增强液压橡胶软管	高压胶管（钢丝编织增强液压橡胶软管）	图文商标	EN853	25.9.30	最小爆破压力	
490	C2026-02-J402570	漯河市邦威橡胶有限公司	益阳市赫山区通达机械加工销售部	益阳市	钢丝编织增强液压橡胶软管	钢丝增强液压橡胶软管	/	602布贴	/	最小爆破压力	
491	C2026-02-J401601	天津绿驹车业有限公司	衡阳市高新技术产业开发区正祥电动车行	衡阳市	电动自行车	电动自行车	绿驹	TDT2538Z	2025-11-28	尺寸限值	
492	HG202602642	标称：湖南金叶众望科技股份有限公司	拼多多：众望肥料旗舰店/岳阳市巨翼贸易有限公司	岳阳市	有机无机复混肥料	有机无机复混肥料	标称：众望+“图形”	4.5kg/袋,9-4-7	2023-04-03	有机质含量,包装标识	
493	HG202602640	标称：史丹利农业集团股份有限公司	京东：史丹利园艺京东自营旗舰店/长沙京东翰民贸易有限公司	长沙市	复混（合）肥料	家庭园艺肥	标称：史丹利+“图形”	1.25kg/袋,15-15-15，总养分≥45%	20260601266	包装标识	
494	HG202602637	标称：山东泽鸿生物科技有限公司	京东：贝可施京东自营旗舰店/长沙京东翰民贸易有限公司	长沙市	复混（合）肥料	复合肥料	标称：贝可施+“图形”	5斤/桶,17-17-17，总养分≥51.0%	2026.07.28	总养分,有效磷,包装标识	
495	HG202602635	标称：菏泽开发区曹州农用化学有限公司	拼多多：荣农兴农资/祁阳市雷力农资经营部（个人独资）	永州市	复混（合）肥料	复合肥料（冲施专用配方肥）	标称：曹州+“图形”	1kg/袋,21-7-17,总养分≥45%	2026.03.01	粒度,包装标识	
496	HG202602234	标称：宜都兴发化工有限公司	邵阳市为农农资经营部（个人独资）	邵阳市	复混（合）肥料	复合肥料	标称：葛洲坝牌（图形）	40kg/袋18-13-20总养分≥51%	20250822	包装标识	
497	HG202602231	标称：青岛蓝和生物科技有限公司	邵阳市武阳种业有限公司	邵阳市	有机无机复混肥料	有机无机复混肥料	/	25kg/袋	2026年6月10日/—	总养分含量,有机质含量,酸碱度（pH值）,包装标识	
498	HG202602230	标称：虎尊（山东）农业科技有限公司	邵阳市武阳种业有限公司	邵阳市	复混（合）肥料	复合肥料	/	50kg/袋15-15-15总养分≥45%	2026年5月10日/—	总养分,有效磷,氧化钾（K2O）,水溶性磷占有效磷百分率	
499	HG202602223	标称：湖北沃裕化工有限公司	南县茅草街建平农资店	益阳市	复混（合）肥料	复合肥料	标称：金沃裕	40kg/袋26-10-15总养分≥51%	20260510	氯离子	
500	HG202602198	标称：湖北秋歌丰肥业有限公司	耒阳市柯丰农资经营部（个人独资）	衡阳市	复混（合）肥料	复合肥料	/	50kg/袋	2025年10月30日/—	总养分,有效磷	
501	HG202602196	标称：骏化生态工程有限公司	衡南县月华农资店（个体工商户）	衡阳市	复混（合）肥料	复合肥料	标称：驿马和图形	40kg/袋	2025-06-09	包装标识	
502	HG202602139	标称：天门福临科技股份有限公司	衡阳市珠晖区君红种子店	衡阳市	复混（合）肥料	复合肥料	/	50kg/袋	2026年3月5日/—	总养分,有效磷,氧化钾（K2O）,包装标识	
503	HG202601976	标称：贵州诺威施生物工程有限公司	石峰区长治供销惠农服务站	株洲市	复混（合）肥料	复合肥料	/	25kg/袋	2026-06-02/1780330345513	包装标识	
504	HG202601934	标称：北京鸿锦凯农业科技有限公司	汉寿县酉港镇王飞农资店	常德市	复混（合）肥料	复合肥料	标称：道宗农（图形）	40kg/袋15-15-15总养分≥45%	2026.06.26	包装标识	
505	B2026-02-J401952	武冈市农丰有机肥料有限责任公司	武冈市农丰有机肥料有限责任公司	邵阳市	有机肥料	有机肥料	育农丰	40kg/袋	2026-5-19	有机质的质量分数	
506	HG202602292	标称：达州玖源新材料有限公司	邵东市大禾塘禾益丰农资经营部	邵阳市	尿素	尿素	标称：湖光和图形	40kg/袋	2026-04-18	包装标识	
507	HG202602299	标称：荆门市楚磷农资有限公司	洞口县永军农资有限责任公司	邵阳市	农业用氯化铵	农用氯化铵	标称：楚霖	25kg/袋	2026.05.27//20260527510B	包装标识	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
508	HG202602227	标称：湖南湘洋生物肥料有限公司	益阳市大通湖河坝镇洪口芸象农资店	益阳市	农业用氯化铵	农业用氯化铵	标称：湘洋（图形）	40kg/袋	2026年5月30日/—	包装标识	
509	HG202602229	标称：哈茵德生物技术（山东）有限公司	湘潭县易俗河镇兴顺源农资经营部	湘潭市	尿素	尿素	标称：三只蛙	25kg/袋总氮≥45%	2026-03-15	粒度,包装标识	
510	G2026-02-J401752	漯河市远方工贸有限公司	津市市明兰农资店	常德市	农膜	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	/	1m，0.01mm，4.5kg，442m	2025-12-31	拉伸负荷（横向）	
511	G2026-02-J401658	山东济宁市任城区永兴塑料制品厂	常德市武陵区桂枝农资经营部	常德市	农膜	薄膜	/	140cm，0.01mm，类别：II	2026-4	厚度偏差（厚度极限偏差、平均厚度偏差），拉伸负荷（横向）,直角撕裂负荷（横向）	
512	G2026-02-J401619	济宁市任城区永昌塑料制品厂	衡南县向阳展旺城乡产业运营有限公司	衡阳市	农膜	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	/	0.01mm	2025-12-17	拉伸负荷（横向）	
513	G2026-02-J401415	山東華鑫塑業有限公司	郴州市北湖区旺发塑料批发部	郴州市	农膜	聚乙烯吹塑薄膜	/	0.01mm	2025-04-15	拉伸负荷（横向）	
514	G2026-02-J401368	江苏省农望达塑料厂	张家界市永定区恒源农具经营部	张家界市	农膜	聚乙烯吹塑薄膜	农望达	厚度：0.01mm幅宽：0.8米	2026-01-31	拉伸负荷（横向）	
515	（2026）皖检PG字第02394号	浙江开扬泵业科技有限公司	临湘市伟辰商店	岳阳市	潜水电泵	单相潜水电泵	/	QDX1.5-16-0.37	/	电泵引出电缆,规定点流量与扬程,	
516	（2026）皖检PG字第02383号	湖南聚科鹰之豪机电有限公司	湖南聚科鹰之豪机电有限公司	长沙市	潜水电泵	污水污物潜水电泵（油浸式）	/	WQD5-15-0.75A	/	效率,规定点流量与扬程	
517	（2026）皖检PG字第02382号	湖南聚科鹰之豪机电有限公司	湖南聚科鹰之豪机电有限公司	长沙市	潜水电泵	污水污物潜水电泵（油浸式）	/	WQD10-15-1.5A	/	效率	
518	（2026）皖检PG字第02246号	浙江乐森机电有限公司	平江县兴源机电有限公司	岳阳市	潜水电泵	单相潜水电泵	/	QDX1.5-16-0.37	/	电泵引出电缆,规定点流量与扬程,效率	
519	（2026）皖检PG字第02245号	上海南汇人民电器有限公司	常德宏达五金机电设备有限公司	常德市	潜水电泵	单相潜水电泵	/	QDX65-7-2.2	/	效率,规定点流量与扬程	
520	（2026）皖检PG字第02242号	湘潭市西子泵业有限公司	益阳市赫山区南方电动工具店	益阳市	潜水电泵	单相潜水电泵	/	QDX3-32-0.75	/	接地装置,效率,规定点流量与扬程	
521	（2026）皖检PG字第02240号	湘潭湘腾泵业有限公司	平江崇基五金机电经营部（个体工商户）	岳阳市	潜水电泵	单相油浸式多级潜水电泵	/	QYD3-50/3-1.5	/	效率,规定点流量与扬程	
522	（2026）皖检PG字第02234号	浙江金豚泵业有限公司	衡阳市石鼓区硕宏五金机电批发部	衡阳市	潜水电泵	污水潜水电泵	/	WQD10-10-0.75	/	接地装置,规定点流量与扬程,效率	
523	（2026）皖检PG字第02229号	浙江申泰机电有限公司	鼎城区光辉五金店	常德市	潜水电泵	养猪场化粪池切割泵	/	WQD15-10-1.1K-QG	/	效率,规定点流量与扬程	
524	（2026）皖检PG字第02228号	浙江迎涛泵业有限公司	岳阳楼区源通机电设备经营部（个体工商户）	岳阳市	潜水电泵	养猪场工地降水排污泵	/	WQD10-10-0.75	/	效率	
525	（2026）皖检PG字第02227号	浙江迎涛泵业有限公司	岳阳楼区源通机电设备经营部（个体工商户）	岳阳市	潜水电泵	养猪场不锈钢不堵污水泵	/	WQD15-10-1.1	/	效率	
526	2026PG02505	衡阳市宏峰喷雾器厂（普通合伙）	衡阳市珠晖区阳氏塑料制品批发部	衡阳市	植物保护机械	背负式喷雾器	/	3WBS-16N	/	承压软管	
527	2026PG02504	郑州新秀农用机械有限公司	株洲县众旺植保有限公司	株洲市	植物保护机械	背负式电动喷雾器	/	3WBS-D-16B	/	承压软管	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
528	2026PG02502	山东迎丰塑业有限公司	刘小平--衡阳市珠晖区湘江日用品广场29号	衡阳市	植物保护机械	背负式电动喷雾器	/	3WBD-20L	/	安全标识	
529	2026PG02501	山东迎丰塑业有限公司	刘小平--衡阳市珠晖区湘江日用品广场29号	衡阳市	植物保护机械	背负式电动喷雾器	/	3WBD-18L	/	安全标识,承压软管	
530	C2026-02-J402191	湘潭安盾机械制造有限公司	湘潭安盾机械制造有限公司	湘潭市	微耕机	前置微耕机	安盾	1WG4.0-70	2026-6-8	起动性能	
531	QG202602383	标称：衡阳恰美纸塑制品有限公司	拼多多：恰美优品/衡阳恰美纸塑制品有限公司	衡阳市	食品用纸容器	2号纸碗	—	570mL	2026.07.31	抗压强度	
532	F2026-01-J403578	中方宏泰工贸有限公司	吉首市十悦生活配送中心	湘西	食品用纸容器	淋膜纸碗	/	晟峰四号碗	2026-03-10	抗压强度	
533	F2026-01-J403574	花垣县三妹纸制品有限公司	花垣县三妹纸制品有限公司	湘西	食品用纸容器	酸辣粉2号（淋膜纸碗）	/	650mL	2026-08-28	抗压强度	
534	F2026-01-J403566	慈利县晨宇纸杯加工厂	慈利县晨宇纸杯加工厂	张家界市	食品用纸容器	淋膜纸杯	/	245mL	2026-05-15	感官指标	
535	QG202602143	标称：成都市金博利仿瓷餐具有限公司	长沙市雨花区盛丰裕酒店用品商行	长沙市	密胺塑料容器	4.5直口碗	—	824045	20260614	耐污染性	
536	QG202602038	标称：湖南省锦鑫新材料有限公司	邵东市大禾塘诚礼酒店用品商行	邵阳市	密胺塑料容器	密胺餐具	—	/	/	耐污染性	
537	F2026-01-I401588	湖南银丰塑料包装有限公司	湖南银丰塑料包装有限公司	长沙市	塑料容器	PET塑料瓶坯	/	40g	2026-03-28	乙醛含量	
538	F2026-01-I401500	衡阳中豪科技有限公司	衡阳中豪科技有限公司	衡阳市	塑料容器	PET瓶坯	/	98g	2026-05-14	乙醛含量	复检仍不合格
539	D2026-02-J404170	潮州市枫溪区柏图陶瓷制作厂	长沙市雨花区新纪翔酒店用品商行	长沙市	日用陶瓷	7.5寸圆盘	/	7.5寸	/	抗热震性	
540	D2026-02-J404090	醴陵鸿泰瓷业有限公司	阿里巴巴1688：醴陵鸿泰瓷业有限公司/醴陵鸿泰瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	白瓷订制色釉咖啡茶杯家用水杯logo定制活动礼品杯子陶瓷杯马克杯	/	颜色： 14大直筒杯 容量： 300-500ml	/	抗热震性	
541	D2026-02-J404089	醴陵森百惠陶瓷制造有限公司	阿里巴巴1688：醴陵森百惠陶瓷制造有限公司/醴陵森百惠陶瓷制造有限公司	株洲市	日用陶瓷	马克杯定制logo印图案照片diy订制刻字变色牛奶水杯礼盒陶瓷杯子	/	颜色： 黑圆手柄【变色杯】 容量： 301-400ml	/	吸水率	
542	D2026-02-J404086	醴陵市华隆瓷业有限公司	阿里巴巴1688：醴陵市华隆瓷业有限公司/醴陵市华隆瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	陶瓷马克杯子高颜值可爱多彩撞色胖胖杯定制LOGO公司礼品水杯订做	/	颜色： 渐变胖胖杯（晨光湛蓝） 容量： 301-400ml	/	抗热震性	
543	D2026-02-J404085	醴陵市陶钧瓷业有限公司	阿里巴巴1688：醴陵市陶钧瓷业有限公司/醴陵市陶钧瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	工厂企业礼品马克杯奶油风创意水杯跨境商超陶瓷杯家用牛奶杯批发	/	颜色： 手捏纹马克杯-绿色 容量： 380ml	/	抗热震性	
544	D2026-02-J404083	醴陵长龙瓷业有限公司	阿里巴巴1688：醴陵长龙瓷业有限公司/醴陵长龙瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	渐变色温变杯子定制酒店杯子礼品定做广告陶瓷杯厂家刻字马克杯订	/	颜色： 渐变色哑黑大梦想杯（裸杯不含定制） 容量： 301-400ml	/	吸水率,抗热震性	
545	D2026-02-J403875	潮州市潮安区凤塘镇尚逸陶瓷厂	长沙市雨花区佳美乐陶瓷用品商行	长沙市	日用陶瓷	8寸螺纹面碗	/	/	/	抗热震性	
546	D2026-02-J403868	广东金强艺陶瓷实业有限公司	湖南金华强酒店用品有限公司	长沙市	日用陶瓷	蓝点哑光白布拉5寸深碗	/	/	/	吸水率	
547	D2026-02-J403554	湖南省华智瓷业有限公司	湖南省华智瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	1973杯	/	1973炻瓷	2026.7	抗热震性	
548	D2026-02-J403529	湖南展鹏翔科技有限公司	湖南展鹏翔科技有限公司	株洲市	日用陶瓷	010杯	/	口径12.3cm，炻瓷	2025.12	抗热震性	
549	D2026-02-J402973	醴陵市观前瓷业有限公司	醴陵市观前瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	5安仕杯	/	/	2026.7.29	吸水率	

序号	报告编号	标称生产单位	受检单位	受检单位所在地	产品类别	样品名称	商标	规格型号	生产日期/批号	不合格项目	备注
550	D2026-02-I402972	湖南佳宏陶瓷制造有限公司	湖南佳宏陶瓷制造有限公司	株洲市	日用陶瓷	039杯	/	039	2026.7.22	抗热震性	
551	D2026-02-I402967	湖南省鑫品瓷业有限公司	湖南省鑫品瓷业有限公司	株洲市	日用陶瓷	3318杯	/	炻瓷3318	2026.3	抗热震性	
552	D2026-02-I402864	益阳市赫山区新成竹木制品有限公司	益阳市赫山区新成竹木制品有限公司	益阳市	竹木筷	一次性竹筷	/	23.5cm圆禄	2026.3	霉菌	
553	D2026-02-I402861	湖南云登竹艺工贸有限责任公司	湖南云登竹艺工贸有限责任公司	益阳市	竹木筷	一次性竹筷	/	24cm天削	2026.7.26	霉菌	
554	D2026-02-J402859	桃江县武潭镇石桥村天池竹木制品加工厂（普通合伙）	桃江县武潭镇石桥村天池竹木制品加工厂（普通合伙）	益阳市	竹木筷	一次性竹筷	/	23cm双生	2026.7	霉菌	
555	D2026-02-I402856	桃江县兆云竹制品有限公司	桃江县兆云竹制品有限公司	益阳市	竹木筷	一次性竹筷	/	23.8cm双禄	2026.7	霉菌	
556	F2026-01-I401863	平江县佳友包装有限公司	平江县佳友包装有限公司	岳阳市	复合膜袋	PET/PE复合膜袋	/	190×115×0.055mm	2026-05-14/20260516	水蒸气透过量	复检仍不合格
557	F2026-01-I401625	湘潭市飞扬包装有限公司	湘潭市飞扬包装有限公司	湘潭市	复合膜袋	和醇郎100元精制内袋（2版）	/	（185+30）×140×0.12mm	2026-05-16/2604320	芳香族伯胺迁移量	
558	F2026-01-I401542	湖南省亚旭彩色印刷厂	湖南省亚旭彩色印刷厂	邵阳市	复合膜袋	BOPP/PE复合膜袋	/	350×230×0.07mm	2026-05-19	水蒸气透过量	
559	F2026-01-I401222	岳阳恒泰包装有限公司	岳阳恒泰包装有限公司	岳阳市	复合膜袋	PET/Al/CPP复合膜袋	/	100×160×0.1mm	2026-05-08	高锰酸钾消耗量	